



		colori		mate	eriali	normativa	
	piano terra		piani superiori	İ	piano terra	piani superiori	normativa
cornicione							
lesene colonne							
marcapiano							
fondo	6			6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi							
cornici							
sistemi oscuranti				45		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce			50	legno	legno	art. n°13/16
balconi						pietra	
ringhiere	62			62	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce				legno		
zoccolo	15				intonaco		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo grar	igliato n	non congruo				




		ori	mate	eriali	normativa			
	piano terra			piani superio	ori	piano terra	piani superiori	normativa
cornicione								
lesene colonne								
marcapiano								
fondo		17			17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi								
cornici								
sistemi oscuranti				essenza noce			legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce			essenza noce		legno	legno	art. n°13/16
balconi					16		cemento	
ringhiere					61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce					legno		
zoccolo		16				intonaco		art. n°12
note								



		col	ori		mate	eriali	normativa	
	piano terra			piani superio	ori	piano terra	piani superiori	normativa
cornicione								
lesene colonne								
marcapiano								
fondo		10			10	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi								
cornici								
sistemi oscuranti	essenza noce			essenza noce		legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce			essenza noce		legno	legno	art. n°13/16
balconi							pietra	
ringhiere					61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce					legno		
zoccolo		25				intonaco		art. n°12
note								




		col	ori	mate	eriali	normativa		
	piano terra			piani superio	ri	piano terra	piani superiori	normativa
cornicione					15		intonaco	art. n°10
lesene colonne								
marcapiano								
fondo		21			21	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi								
cornici								
sistemi oscuranti	essenza noce			essenza noce		legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce			essenza noce		legno	legno	art. n°13/16
balconi							pietra	
ringhiere		61			61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce					legno		
zoccolo		15				intonaco		art. n°12
note	Tettucci di protezione	in plexig	lass non	congrui				



	col	ori	mate	eriali	normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	normativa
cornicione		25		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	17	17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		25		cemento	
ringhiere		61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico al piano terra Tettucci di protezione in plexig				


Ubicazione: Via CAVOUR n°28-30-32



	col	ori	mate	eriali	normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	normativa
cornicione		14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	4	4	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico al piano terra	a non congruo			

Ubicazione: Via CAVOUR angolo piazza S. Giacomo


Classificazione da P.R.G.C.: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca, cortili e giardini di pertinenza




		color	i	mate	eriali	normativa	
	piano terra		piani superiori		piano terra	piani superiori	HOIHIAUVA
cornicione							
lesene colonne	17			17	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano							
fondo	6			6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi							
cornici	17		1	17	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti			essenza noce			legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce		essenza noce		legno	legno	art. n°13/16
balconi						pietra	
ringhiere	61		6	51	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce				legno		
zoccolo	15				intonaco		art. n°12
note	Vincolo L. 1089/39 Obbligo di velatura Ripristino delle decora	azioni e	esistenti				

Ubicazione: Via CAVOUR n°40-42 angolo via Trieste

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza




	colori					mate	eriali	normativa
	piano terra			piani superio	ri	piano terra	piani superiori	normativa
cornicione								
lesene colonne								
marcapiano								
fondo		8			8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi								
cornici								
sistemi oscuranti				essenza noce			legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce			essenza noce		legno	legno	art. n°13/16
balconi							pietra	
ringhiere		61			61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce					legno		
zoccolo						pietra di luserna		art. n°12
note								




		col	ori	mat	eriali	normativa	
	piano terra		piani superio	ri	piano terra	piani superiori	normativa
cornicione							
lesene colonne							
marcapiano							
fondo		15		15	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi							
cornici							
sistemi oscuranti	essenza noce		essenza noce		legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce		essenza noce		legno	legno	art. n°13/16
balconi						pietra	
ringhiere				61		ferro	
portone	essenza noce				legno		
zoccolo		25			intonaco		art. n°12
note	Intonaco plastico al p	iano terra	a non congruo				

Ubicazione: Via CAVOUR n°46-48-50




		colori	mate	eriali		
	piano terra	piani superi	ori	piano terra	piani superiori	normativa
cornicione			15		intonaco	art. n°10
lesene colonne	15		15	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano			17		intonaco	art. n°10
fondo	15		15	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi			17	intonaco	intonaco	art. n°10
cornici	17		17	pietra di luserna	pietra di luserna	art. n°10
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce		legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce		legno	legno	art. n°13/16
balconi			15		cemento	
ringhiere	61		61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce			legno		
zoccolo				pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico non con	iruo				



		col	ori	mat	eriali	normativa		
	piano terra		ŗ	oiani superio	ri	piano terra	piani superiori	normativa
cornicione								
lesene colonne								
marcapiano								
fondo		8			8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi								
cornici								
sistemi oscuranti					43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce				51	legno	legno	art. n°13/16
balconi					15		cemento	
ringhiere					60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce					legno		
zoccolo		15				intonaco		art. n°12
note	Intonaco plastico nor	n congrud)					

Ubicazione: Via CAVOUR n°56-58 angolo via Trento




		col	ori		mat	eriali	normativa	
	piano terra		piani superiori		piano terra	piani superiori	normativa	
cornicione								
lesene colonne								
marcapiano								
fondo		6			6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi								
cornici								
sistemi oscuranti	essenza noce			essenza noce)	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce			essenza noce)	legno	legno	art. n°13/16
balconi							pietra	
ringhiere		61			61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce					legno		
zoccolo		16				intonaco		art. n°12
note	Intonaco plastico al p	iano terra	a non	congruo				

Ubicazione: Via CAVOUR n°62 angolo via Trento




	colori					mate	n a was a til va	
	piano terra		pi	ani superio	ri	piano terra	piani superiori	normativa
cornicione								
lesene colonne								
marcapiano								
fondo		29			29	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi								
cornici								
sistemi oscuranti					41	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce				52	legno	legno	art. n°13/16
balconi							pietra	
ringhiere		60			60	ferro	ferro	art. n°11
portone								
zoccolo		16				intonaco		art. n°12
note								


piazza San Giacomo



	C	olori	mate	normativa	
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	Hormativa
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	17	17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	61	61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	15		intonaco		art. n°12
note					




			mate	normativa			
	piano terra		piani superiori		piano terra	piani superiori	normativa
cornicione							
lesene colonne							
marcapiano							
fondo	6			6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi							
cornici							
sistemi oscuranti	essenza noce		essenza noce		legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce		essenza noce		legno	legno	art. n°13/16
balconi				16		cemento	
ringhiere	61			61	ferro	ferro	art. n°11
portone							
zoccolo	16				intonaco		art. n°12
note	Zoccolo in pietra non cor	ngruo					



		col	ori	mat				
	piano terra		piani superiori		piano terra	piani superiori	normativa	
cornicione								
lesene colonne								
marcapiano								
fondo		8			8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi								
cornici								
sistemi oscuranti	essenza noce		6	essenza noce		legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce		6	essenza noce		legno	legno	art. n°13/16
balconi								
ringhiere		61				ferro		art. n°11
portone								
zoccolo		19				intonaco		art. n°12
note								

Ubicazione: Via CAVOUR n°78 angolo via Carisia



		col	ori	mate				
	piano terra		piani superio	ori	piano terra	piani superiori	normativa	
cornicione								
lesene colonne								
marcapiano								
fondo		6		6	intonaco	intonaco	art. n°9	
ornati fregi								
cornici								
sistemi oscuranti		60		43	ferro	legno	art. n°13/16	
serramenti	essenza noce			51	legno	legno	art. n°13/16	
balconi						pietra		
ringhiere		60		60	ferro	ferro	art. n°11	
portone	essenza noce				legno			
zoccolo		15			intonaco		art. n°12	
note								