

Ubicazione: Via CAVOUR n°5-7-9

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 3		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 18	 18	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Rivestimento in pietra al piano terra non congruo Intonaco plastico tipo granigliato ai piani superiori non congruo				

Ubicazione: Via CAVOUR n°11-13

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	cornicione
	fondo
	serramenti e sistemi oscuranti
	ringhiere
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					art. n°10
marcapiano	15	15	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	9	9	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	43	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	51	legno	legno	art. n°13/16
balconi		15		cemento	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco tipo plastico non congruo				



Ubicazione: Via CAVOUR n°15

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	ringhiere
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 17		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 10	 10	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo graffiato non congruo				

Ubicazione: Via CAVOUR n°17-19-21

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario




elementi architettonici	
	ringhiere
	serramenti e sistemi oscuranti
	fondo
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano	15		intonaco		art. n°10
fondo	8	8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		41		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	52	legno	legno	art. n°13/16
balconi		15		cemento	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	15		intonaco		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo graffiato non congruo Zoccolo in pietra non congruo				

Ubicazione: Via CAVOUR n°23

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	serramenti e sistemi oscuranti
	fondo
	ringhiere
	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	21	21	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					

Ubicazione: Via CAVOUR n°25

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note





Ubicazione: Via CAVOUR n°27-29-31-33

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 14		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico non congruo				


Ubicazione: Via CAVOUR n°35-37

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 18		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 2	 2	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			pietra di luserna		art. n°10
sistemi oscuranti	 60	 43	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60	ferro	ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					

Ubicazione: Via CAVOUR n°47-49 angolo via Trieste

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note

Ubicazione: Via CAVOUR n°53-55

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 9	 9	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					




Ubicazione: Via CAVOUR n°57

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo
—	fondo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					

Ubicazione: Via CAVOUR n°59

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 21	 21	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					

Ubicazione: Via CAVOUR n°61

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	serramenti e sistemi oscuranti
	fondo piani superiori
	ringhiere
	fondo piano terra
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	8	8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		43	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					



Ubicazione: Via CAVOUR

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Edificio appartenente alla classe relativa ai tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario Intonaco plastico non congruo				










Ubicazione: Via CAVOUR n°63

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca, cortili e giardini di pertinenza





elementi architettonici	
—	cornicione
—	decorazioni su lesene, timpano e fascia
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	marcapiano
—	fondo piano terra
—	zoccolo





	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
marcapiano	 14	 14	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°10
decorazioni su lesene timpano e fascia	 11	 11	intonaco	intonaco	art. n°9
cornici					
sistemi oscuranti	 40	 40	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	 53	 53	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone					
zoccolo	 17		intonaco		art. n°12
note	Recupero delle decorazioni esistenti				

Ubicazione: Via CAVOUR n°65/A

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca. cortili e giardini di pertinenza




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Edificio appartenente alla classe relativa ai tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario				

Ubicazione: Via CAVOUR

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
●	cornicione
●	lesene e colonne
●	fondo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		mattoni a vista		mattoni	art. n°10
lesene colonne	mattoni a vista		mattoni		art. n°10
marcapiano					
fondo	mattoni a vista		mattoni		art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti					
serramenti					
balconi					
ringhiere					
portone	essenza noce		legno		
zoccolo					
note					