




COMUNE  **DI VOLVERA**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VARIANTE STRUTTURALE n. 3
al PRGC vigente approvato con D.G.R. n. 86 del 3/05/1993

ai sensi della L. R. n. 56/77 e s.m.i., art. 17, 4 comma



PROGETTO DEFINITIVO

Adozione Proposta Tecnica Progetto Preliminare: D.C.C. n. 8 del 28.02.2018

Adozione Progetto Preliminare: D.C.C. n. 3 del 03/04/2019

Adozione Proposta Tecnica Progetto Definitivo: D.C.C. n. 47 del 18/12/2019

Approvazione Progetto Definitivo: D.C.C. n. __ del __/__/__

Mandatario dell'ATP

con:

Geologo incaricato

Il Sindaco
Il Segretario Comunale
Il Responsabile del Procedimento

dott. arch. Sergio Cavallo
arch. pianificatore Cristina Mijno
dott. geol. Massimo Calafiore

Ivan Marusich
Pia Carpinelli
Gianluigi Peretto



C.so Moncalieri 56,
10133 Torino

Data:

TITOLO ELABORATO	NUMERO
Schede Normative	P6

Chiave di lettura

Con il testo nero sono riportate le disposizioni del PRGC vigente

Con il testo rosso e ~~rosso barrato~~ si riportano le integrazioni e gli stralci della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 3;

Con il testo blu e ~~blu barrato~~ si riportano le integrazioni e gli stralci del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 3.

Con il testo viola e ~~viola barrato~~ si riportano le integrazioni e gli stralci della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 3.

Con il testo verde e ~~verde barrato~~ si riportano le integrazioni e gli stralci del Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 3.

COMUNE DI VOLVERA			SUP.TERRIT.	SUP.FOND.	CUBATURA	ABITANTI
		AREA COMPROMESSA	96.430	72.322	91.500*	413
Scheda normativa area Bnc Nucleo Centrale di antica formazione		AREA LIBERA INTERV. DIRETTO				
		AREA LIBERA S.U.E.				
		SERVIZI PUBBLICI	6.470	4.852		
		TOTALE AREA P.R.G.	102.900	77.175	91.500*	413

DESTINAZIONI D'USO												
RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	TB TR	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
X	X	X	X		X	X		X	X			

TIPO D'INTERVENTO	diretto	con SUE	PARAMETRI - INDICI	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	X			
RESTAURO CONSERVATIVO	X		indice fondiario	ESISTENTE
RISANAMENTO CONSERVATIVO	X		altezza massima f.t.	ESISTENTE (**)
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	X		numero piani f.t.	ESISTENTE
AMPLIAMENTO			rapporto di copertura	SUP. COPERTA ESISTENTE
SOPRAELEVAZIONE	X		tipologia edilizia	ESISTENTE
NUOVA COSTRUZIONE			arretramento costruzioni	ALLINEAM. EDIFICI ESISTENTI
SOSTITUZIONE	X	P.d.R		
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO	X			
NUOVO IMPIANTO				
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA				

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- E' AMMESSO IL RECUPERO AI FINI RESIDENZIALI DI VOLUMI AGRICOLI E TETTOIE CHIUSE DA TRE LATI CON COPERTURA SU STRUTTURA ORIGINALE
- NELLE ZONE Bnc 5-6 SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON SUPERFICIE DI VENDITA NON SUPERIORE A MQ 150
- NELLE ZONE Bnc 1-2-3-4- SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON LE SUPERFICI DI VENDITA INDICATE NELLA TABELLA DELL'ART. 3 COLONNA A1 DEI "CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI"

(**) possibile incremento di m. 1,50 (comma 4 art. 57 e punto e) comma 10 art. 23 N.T.A.)

* CUBATURA RESIDENZIALE STIMATA

COMUNE DI VOLVERA			SUP.TERRIT.	SUP.FOND.	CUBATURA	ABITANTI
		AREA COMPROMESSA	90.400	67.800	70.470*	292
Scheda normativa area Ba Nuclei di antica formazione		AREA LIBERA INTERV. DIRETTO				
		AREA LIBERA S.U.E.				
		SERVIZI PUBBLICI	2.000	1.500		
		TOTALE AREA P.R.G.	92.400	69.300	70.470*	292

DESTINAZIONI D'USO													
RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	IB TR	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI	
X	X	X	X		X	X		X	X				

TIPO D'INTERVENTO	diretto	con SUE	PARAMETRI - INDICI	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	X			
RESTAURO CONSERVATIVO	X		indice fondiario	ESISTENTE
RISANAMENTO CONSERVATIVO	X		altezza massima f.t.	ESISTENTE (**)
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	X		numero piani f.t.	ESISTENTE
AMPLIAMENTO	X		rapporto di copertura	SUP. COPERTA ESISTENTE
SOPRAELEVAZIONE	X		tipologia edilizia	ESISTENTE
NUOVA COSTRUZIONE			arretramento costruzioni	ALLINEAM. EDIFICI ESISTENTI
SOSTITUZIONE	X	P.d.R		
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO	X			
NUOVO IMPIANTO				
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	X	S.U.E.		

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
<ul style="list-style-type: none"> - E' AMMESSO IL RECUPERO AI FINI RESIDENZIALI DI VOLUMI AGRICOLI E TETTOIE CHIUSE DA TRE LATI CON COPERTURA SU STRUTTURA ORIGINALE - NELLE ZONE Ba 3-6 SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON SUPERFICIE DI VENDITA NON SUPERIORE A MQ 150 - NELLE ZONE Ba 4-5 E PARTE Ba 1-2 SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON LE SUPERFICIE DI VENDITA INDICATE NELLA TABELLA DELL'ART. 3 COLONNA A1 DEI "CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI" <p>(**) possibile incremento di m. 1,50 (comma 4 art. 57 e punto e) comma 10 art. 23 N.T.A.)</p> <p>* CUBATURA RESIDENZIALE STIMATA</p>

COMUNE DI VOLVERA		SUP.TERRIT.	SUP.FOND.	CUBATUR A	ABITANTI
		AREA COMPROMESSA			
		AREA LIBERA INTERV. DIRETTO			
		AREA LIBERA S.U.E.			
Scheda normativa area	Br A Nuclei rurali Categoria A	SERVIZI PUBBLICI			
		TOTALE AREA P.R.G.			

DESTINAZIONI D'USO

RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	FB TR	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
X		X	X	X		X			X		X	

TIPO D'INTERVENTO	diretto	con SUE	PARAMETRI - INDICI	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	X			
RESTAURO CONSERVATIVO	X		indice fondiario	ESISTENTE
RISANAMENTO CONSERVATIVO	X		altezza massima f.t.	ESISTENTE
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA		P.d.R	numero piani f.t.	ESISTENTE
AMPLIAMENTO			rapporto di copertura	SUP. COPERTA ESISTENTE
SOPRAELEVAZIONE			tipologia edilizia	ESISTENTE
NUOVA COSTRUZIONE			arretramento costruzioni	ALLINEAM. EDIFICI ESISTENTI
SOSTITUZIONE				
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO		P.d.R		
NUOVO IMPIANTO				
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA				

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- Appartengono alla Categoria A i nuclei : Br6 – Br8 – Br29
- **LA TRASFORMAZIONE DI RUSTICI ESISTENTI A FINI RESIDENZIALI E' AMMESSA SOLO PER L'AMPLIAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI ESISTENTI**
- PER GLI AGRICOLTORI A TITOLO PRINCIPALE VALGONO LE NORME DI CUI AGLI ARTT. 37 E 38 DELLE NdA

COMUNE DI VOLVERA			SUP.TERRIT.	SUP.FOND.	CUBATURA	ABITANTI
		AREA COMPROMESSA				
		AREA LIBERA INTERV. DIRETTO				
		AREA LIBERA S.U.E.				
		SERVIZI PUBBLICI				
Scheda normativa area	Br B Nuclei rurali Categoria B	TOTALE AREA P.R.G.				

DESTINAZIONI D'USO

RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	TB TR	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
X		X	X	X		X			X		X	

TIPO D'INTERVENTO	diretto	con SUE	PARAMETRI - INDICI	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	X			
RESTAURO CONSERVATIVO	X		indice fondiario	ESISTENTE
RISANAMENTO CONSERVATIVO	X		altezza massima f.t.	ESISTENTE
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	X		numero piani f.t.	ESISTENTE
AMPLIAMENTO	X		rapporto di copertura	SUP. COPERTA ESISTENTE
SOPRAELEVAZIONE			tipologia edilizia	ESISTENTE
NUOVA COSTRUZIONE			arretramento costruzioni	ALLINEAM. EDIFICI ESISTENTI
SOSTITUZIONE		P.d.R		
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO	X	P.d.R (più di 2 U.I.)		
NUOVO IMPIANTO				
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA				

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- Appartengono alla Categoria B i nuclei : ~~Br5~~ - Br7 - Br9 - Br10 - ~~Br15~~ - Br17 - Br19 - ~~Br23~~ - Br28 - Br39 - ~~Br40~~
- LA TRASFORMAZIONE A FINI RESIDENZIALI DI RUSTICI ESISTENTI **E' AMMESSA** PER RICAVARE **NON** PIU' DI DUE UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI **E' SUBORDINATA A P.d.R.**
- PER GLI AGRICOLTORI A TITOLO PRINCIPALE VALGONO LE NORME DI CUI AGLI ARTT. 37 E 38 DELLE NdA

COMUNE DI VOLVERA		SUP.TERRIT.	SUP.FOND.	CUBATUR A	ABITANTI
		AREA COMPROMESSA			
		AREA LIBERA INTERV. DIRETTO			
		AREA LIBERA S.U.E.			
Scheda normativa area	Br C Nuclei rurali Categoria C	SERVIZI PUBBLICI			
		TOTALE AREA P.R.G.			

DESTINAZIONI D'USO

RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	TB TR	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
X		X	X	X		X			X		X	

TIPO D'INTERVENTO	diretto	con SUE	PARAMETRI – INDICI	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	X			
RESTAURO CONSERVATIVO	X		indice fondiario	ESISTENTE
RISANAMENTO CONSERVATIVO	X		altezza massima f.t.	ESISTENTE
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	X		numero piani f.t.	ESISTENTE
AMPLIAMENTO	X		rapporto di copertura	SUP. COPERTA ESISTENTE
SOPRAELEVAZIONE			tipologia edilizia	ESISTENTE
NUOVA COSTRUZIONE			arretramento costruzioni	ALLINEAM. EDIFICI ESISTENTI
SOSTITUZIONE		P.d.R.		
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO	X			
NUOVO IMPIANTO				
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	X	S.U.E.		

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- Appartengono alla Categoria C i nuclei : Br1 – Br3 - Br4 – **Br5** - Br11 – Br12 – Br13 - Br14 – **Br15** - Br16 – Br18 – Br20 – Br21 – Br22 – ~~Br23~~ – Br24 – Br25 – Br26 - Br27 – Br30 – Br31 – Br32 – Br33 – Br34 – Br35 - Br36 – Br37 – Br38 – **Br40** - Br41
- PER GLI AGRICOLTORI A TITOLO PRINCIPALE VALGONO LE NORME DI CUI AGLI ARTT. 37 E 38 DELLE NdA

COMUNE DI VOLVERA			SUP.TERRIT.	SUP.FOND.	CUBATURA	ABITANTI
		AREA COMPROMESSA	341.400	256.050	392.712	2.452
Scheda normativa area Co Co/vs Aree Residenziali compromesse		AREA LIBERA INTERV. DIRETTO	3.800	2.850	2.850	31
		AREA LIBERA S.U.E.	-	-	-	-
		SERVIZI PUBBLICI	6.200	4.650	-	-
		TOTALE AREA P.R.G.	351.400	263.550	395.562	2.483

DESTINAZIONI D'USO												
RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	TB TR	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
X	X	X			X	X	X	X	X	X		

TIPO D'INTERVENTO	diretto	con SUE	PARAMETRI – INDICI	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	X			
RESTAURO CONSERVATIVO	X		indice fondiario	*
RISANAMENTO CONSERVATIVO	X		altezza massima f.t.	9,50 m
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	X		numero piani f.t.	3 PIANI F.T.
AMPLIAMENTO	X		rapporto di copertura	1/4 mq/mq
SOPRAELEVAZIONE	X		tipologia edilizia	
NUOVA COSTRUZIONE	X		arretramento costruzioni	6 m F.S. come da artt. 49 e 52 NTA
SOSTITUZIONE	X	CONV.		
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO	X	CONV.		
NUOVO IMPIANTO				
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA				

PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
* indice fondiario	1 mc/mq Co1, Co3, Co6, Co7, Co8, Co9, Co10, Co11, Co12, Co13, Co15, Co16, Co17, Co18, Co19, Co20, Co21, Co22, Co23, Co24, Co25, Co26, Co27, Co28, Co31, Co32, Co/33vs, Co/19vs
	1,8 mc/mq Co4, Co14, Co29, Co30
	2 mc/mq Co2, Co5
-	SONO AMMESSI AMPLIAMENTI DI EDIFICI ESISTENTI PREVIA VERIFICA DEI PARAMETRI ED INDICI SUL LOTTO DI PROPRIETA'
-	NELLE ZONE Co 3-4-5-9-10-11-13-14-31 SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON SUPERFICIE DI VENDITA NON SUPERIORE A MQ 150
-	NELLE ZONE Co 1-2-6-7-8-12 SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON LE SUPERFICI DI VENDITA INDICATE NELLA TABELLA DELL'ART. 3 COLONNA A1 DEI "CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI"
-	NELLE ZONE Co 21 E PARTE Co 22-23-32 SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON LE SUPERFICI DI VENDITA INDICATE NELLA TABELLA DELL'ART. 3 COLONNA A4 DEI "CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI"
-	LE AREE URBANISTICHE CO/2VS, CO/3, CO/4VS, CO/5VS HANNO INDICE FONDIARIO PARIA QUELLO ESISTENTE

<h1>COMUNE DI VOLVERA</h1>			SUP.TERRIT.	SUP.FOND.	CUBATURA	ABITANTI
		AREA COMPROMESSA	148.720	111.540	166.103	908
		AREA LIBERA INTERV. DIRETTO	36.050	27.037	18.923	209
Scheda normativa area N..d.A. Art. 26	Cc, Cc/vs Aree residenziali di completamento	AREA LIBERA S.U.E.	-	-	-	-
		SERVIZI PUBBLICI			-	-
		TOTALE AREA P.R.G.	189.770	142.327	185.026	1.117

DESTINAZIONI D'USO												
RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	TB TR	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
X	X	X	X		X	X						

TIPO D'INTERVENTO	diretto	con SUE	PARAMETRI – INDICI		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	X				
RESTAURO CONSERVATIVO	X		indice fondiario	0,7 mc/mq	1,00 mc/mq (2)
RISANAMENTO CONSERVATIVO	X		altezza massima f.t.	7,50 m	9,00 m (2)
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	X		numero piani f.t.	2 F.T.	3 F.T. (2)
AMPLIAMENTO	X		rapporto di copertura	1/4 mq/mq	0,50 (2)
SOPRAELEVAZIONE	X		arretramento costruzioni	6,00 m come da artt. 49 e 52 NTA	
NUOVA COSTRUZIONE	X		distanze dai confini	10,00 m verso edifici resid. (2)	
SOSTITUZIONE	X	CONV.			
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO	X	CONV.			
NUOVO IMPIANTO					
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA					

PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
-	I LOTTI LIBERI COMPRESI NELLE ZONE Cc7, Cc8, Cc9, Cc10, Cc11 NON SONO EDIFICABILI, AI SENSI DELL'ART. 50 DELLE PRESENTI NORME
-	(2) PER GLI INTERVENTI DI CUI AL 7° COMMA DELL' PRESENTI ARTICOLO 26 SI APPLICANO I SEGUENTI PARAMETRI ED INDICI
-	<ul style="list-style-type: none"> - INDICE FONDIARIO : 1,00 mq/mq - ALTEZZA MAX F.T. : 9,00 m - NUMERO PIANI F.T. : 3 - RAPPORTO COPERTURA : 0,50 mq/mq - DISTANZE DAI CONFINI : 10,00 m verso edifici resid.
-	L'INTERVENTO DI NUOVA EDIFICAZIONE SULLA PARTE LIBERA DELL'AREA Cc1 CONTIGUA ALL'AREA SERVIZI S1 E' VINCOLATO A S.U.E. UNITARIO ED ALLA DISMISSIONE DELL'AREA A SERVIZI INDICATA IN CARTOGRAFIA. AL S.U.E. SI APPLICA L'INDICE TERRITORIALE DI 1 mc/mq H MAX 9,00 m, PIANI F.T. 3, R. COPERTURA 0,50 mq/mq ARRETRAMENTO COSTRUZIONI 6,00 m.
-	NELLE ZONE Cc 3-5-6-7-8-9-10-11 E Cc 1-4(parte) SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON SUPERFICIE DI VENDITA NON SUPERIORE A MQ 150
-	NELLE ZONE Cc 1(parte)-2-4(parte) SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON LE SUPERFICI DI VENDITA INDICATE NELLA TABELLA DELL'ART. 3 COLONNA A1 DEI "CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI"

COMUNE DI VOLVERA			SUP.TERRIT.	SUP.FOND.	CUBATUR A	ABITANTI
		AREA COMPROMESSA	47.460	35.595	54.594	379
Scheda normativa area Ci, Ci/vs Aree residenziali di integrazione		AREA LIBERA INTERV. DIRETTO	23.455	17.591	14.073	156
		AREA LIBERA S.U.E.				
		SERVIZI PUBBLICI	3.555	2.666		
		TOTALE AREA P.R.G.	74.470	55.852	68.667	535

DESTINAZIONI D'USO

RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	TB TR	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
X	X	X			X	X	X	X				

TIPO D'INTERVENTO	diretto	con SUE	PARAMETRI - INDICI	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	X			
RESTAURO CONSERVATIVO	X		indice fondiario	0,8 mc/mq
RISANAMENTO CONSERVATIVO	X		altezza massima f.t.	7,50 m
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	X		numero piani f.t.	2 F.T.
AMPLIAMENTO	X		rapporto di copertura	1/5 mq/mq (1)
SOPRAELEVAZIONE	X		arretramento costruzioni	6,00 m
NUOVA COSTRUZIONE	X			10,00 m dalle strade-prime come da artt. 49 e 52 NTA
SOSTITUZIONE	X			
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO				
NUOVO IMPIANTO	X	P.E.C.		
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA				

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- (1) IN SEDE DI P.E.C. IL RAPPORTO DI COPERTURA VARIA DA 1/5 A 1/4 mq/mq
- IN TUTTE LE ZONE Ci SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON SUPERFICIE DI VENDITA NON SUPERIORE A MQ 150
- L'AREA URBANISTICA Ci/3vs HA IF PARI A 0,4 MC/MQ

COMUNE DI VOLVERA			SUP.TERRIT.	SUP.FOND.	CUBATURA	ABITANTI
		AREA COMPROMESSA	33.950	35.595	54.594	379
Scheda normativa area	Ce – Ce/vs Aree residenziali di nuovo impianto	AREA LIBERA INTERV. DIRETTO	286.450	214.837	200.514	2.227
		AREA LIBERA S.U.E.				
		SERVIZI PUBBLICI	4.700	3.525		
		TOTALE AREA P.R.G.	325.100	243.825	237.520	2.495

DESTINAZIONI D'USO

RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	IB TR	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
X	X	X			X	X		X				

TIPO D'INTERVENTO	diretto	con SUE	PARAMETRI – INDICI		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	X		indice territoriale	Ce/1vs Ce/2vs	0,6 mc/mq 0,3-0,4 mc/mq
				Ce/2vs, Ce/4vs, Ce/5vs, Ce/7vs, Ce/12vs	0,5 mc/mq
RESTAURO CONSERVATIVO	X		indice territoriale	Ce1,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13, 14 Ce/4vs, Ce/7vs, Ce/1vs, Ce/10vs	0,7 mc/mq
RISANAMENTO CONSERVATIVO	X			Ce/6vs, Ce/11vs	0,8 mc/mq
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	X			Ce/8vs	1 mc/mq
AMPLIAMENTO	X			Ce/4vs Ce/7vs	0,60 mc/mq 0,68 mc/mq
SOPRAELEVAZIONE	X		indice fondiario	Ce/6vs	0,8 mc/mq 1,2 mc/mq
NUOVA COSTRUZIONE	X		altezza massima f.t.		7,50 m (1)
SOSTITUZIONE			numero piani f.t.		2 F.T. (1)
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO			rapporto di copertura		1/4 mq/mq
NUOVO IMPIANTO	X	P.E.C.	arretramento costruzioni	6,00 m 10,00 m dalle strade princ come da artt. 49 e 52 NTA	
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA					
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	X				

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- L'EDIFICAZIONE E' SUBORDINATA ALLA FORMAZIONE DI P.E.C. DI 4.000 mq DI SUPERFICIE MINIMA
- EVENTUALI LOTTI LIBERI INTERCLUSI IN AREE COMPROMESSE (PERIMETRATE IN PRG) POSSONO ESSERE EDIFICATI NEL RISPETTO DEI PARAMETRI ED INDICI CON CONCESSIONE SINGOLA
- (1) NELL'AREA Ce3 SONO AMMESSI 3 PIANI F.T. PER H = 9,50 M
- (*) **NELL'AREA Ce14 L'INDICE E' PARI A 0,60 mc/mq. LA TIPOLOGIA EDILIZIA PRESCRITTA E' DI PLURIFAMILIARE (MAX 1-2 BLOCCHI SCALA), A SCHIERA PER BLOCCHI NON SUPERIORI A 6 UNITA' ABITATIVE E/O UNI-BIFAMILIARI ISOLATE**
- IN TUTTE LE ZONE Ce SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON SUPERFICIE DI VENDITA NON SUPERIORE A MQ 150

NELL'AREA CE/7vs SONO AMMESSI 2 P.F.T. + SOTTOTETTO ABITABILE PER UN H=10,50

COMUNE DI VOLVERA			SUP.TERRIT.	SUP.FOND.	CUBATURA	ABITANTI
		AREA COMPROMESSA	83.600	62.700	128.436	1.530
		AREA LIBERA INTERV. DIRETTO				
Scheda normativa area	Cec Aree residenziali di edilizia economica popolare e convenzionata	AREA LIBERA S.U.E.				
		SERVIZI PUBBLICI	3.300	2.475		
		TOTALE AREA P.R.G.	86.900	65.175	128.436	1.530

DESTINAZIONI D'USO

RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	TB TR	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
X	X				X	X						

TIPO D'INTERVENTO	diretto	con SUE	PARAMETRI – INDICI	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	X			
RESTAURO CONSERVATIVO	X		indice fondiario	(*)
RISANAMENTO CONSERVATIVO	X		altezza massima f.t.	7,50 m
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	X		numero piani f.t.	2 PIANI F.T.
AMPLIAMENTO	X		rapporto di copertura	1/5 mq/mq
SOPRAELEVAZIONE	X		arretramento costruzioni	6,00 m 10,00 m dalle strade princ
NUOVA COSTRUZIONE	X (1)			come da artt. 49 e 52 NTA
SOSTITUZIONE				
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO				
NUOVO IMPIANTO	X	P.E.C.		
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA				

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

(*) INDICE FONDIARIO 0,80 mc/mq : Cec1
1,45 mc/mq : Cec2 – Cec3

- NELL'AREA Cec3 E' ESAURITA LA CAPACITA' EDIFICATORIA. EVENTUALI LOTTI LIBERI RESIDUI NON SONO EDIFICABILI
- NELL'AREA Cec1 E' AMMESSA LA COSTRUZIONE DI BOX-AUTO CON CONVENZIONE PER FABBISOGNI PREGRESSI DELLE RESIDENZE INSEDIATE
- IN TUTTE LE ZONE Cec SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON SUPERFICIE DI VENDITA NON SUPERIORE A MQ 150

COMUNE DI VOLVERA			SUP.TERRIT.	SUP.FOND.	CUBATURA	ABITANTI
		AREA COMPROMESSA				
		AREA LIBERA INTERV. DIRETTO				
Scheda normativa area	CeM Aree residenziali miste libere - convenzionate	AREA LIBERA S.U.E.	62.132	46.599	43.492	482
		SERVIZI PUBBLICI				
		TOTALE AREA P.R.G.	62.132	46.599	43.492	482

DESTINAZIONI D'USO

RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	TB TR	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
X	X	X			X	X	X	X				

TIPO D'INTERVENTO	diretto	con SUE	PARAMETRI – INDICI	
			MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
RESTAURO CONSERVATIVO			indice fondiario	
RISANAMENTO CONSERVATIVO			altezza massima f.t.	7,50 m
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA			numero piani f.t.	2 PIANI F.T.
AMPLIAMENTO			rapporto di copertura	1/5 mq/mq
SOPRAELEVAZIONE			arretramento costruzioni	6,00 m 40,00 m dalle strade princ
NUOVA COSTRUZIONE	X			come da artt. 49 e 52 NTA
SOSTITUZIONE				
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO				
NUOVO IMPIANTO	X	P.E.C.		
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA				

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- L'EDIFICAZIONE E' SUBORDINATA ALLA FORMAZIONE DI PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI ESTESI ALL'INTERA AREA LIBERA E REALIZZABILE PER COMPARTI DI SUPERFICIE MINIMA DI 5.000 mq.
- **L'INTERVENTO SULL'AREA Cem1 E' SUBORDINATO ALLA APPROVAZIONE DI UN S.U.E. DI INIZIATIVA PUBBLICA**
- IN TUTTE LE ZONE Cem SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON SUPERFICIE DI VENDITA NON SUPERIORE A MQ 150

COMUNE DI VOLVERA			SUP.TERRIT.	SUP.FOND.	CUBATURA	ABITANTI
		AREA COMPROMESSA	13.700		9.560	106
Scheda normativa area CeP Aree produttive in zona urbana destinate a residenza		AREA LIBERA INTERV. DIRETTO				
		AREA LIBERA S.U.E.				
		SERVIZI PUBBLICI	2.650			
		TOTALE AREA P.R.G.				

DESTINAZIONI D'USO

RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	TB TR	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
X	X	X			X	X		X				

TIPO D'INTERVENTO	diretto	con SUE	PARAMETRI – INDICI		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	X		subzona CeP 1-2		subzona CeP 3
RESTAURO CONSERVATIVO	X		indice territoriale	0,70 mc/mq	1,20 mc/mq
RISANAMENTO CONSERVATIVO	X		indice fondiario	1 mc/mq	1,50 mc/mq
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA			altezza massima f.t.	7,50 m (1)	12,00 m
AMPLIAMENTO			numero piani f.t.	2 PIANI F.T. (1)	3 PIANI F.T.
SOPRAELEVAZIONE			rapporto di copertura	1/4 mq/mq	1/3 mq/mq
NUOVA COSTRUZIONE			arretramento costruzioni	6,00 m 10,00 m dalle strade principali	
SOSTITUZIONE				come da artt. 49 e 52 NTA	
VARIAZIONE DI DESTINAZ.					
NUOVO IMPIANTO					
RISTRUTTURAZIONE		P.E.C.			

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- IL PRG INDIVIDUA TRE SUB-AREE E L'EDIFICAZIONE E' SUBORDINATA ALLA FORMAZIONE DI P.E.C. ESTESO AD ALMENO 1 SUB-AREA E PIANO UNITARIO, CON LE MODALITA' DI CUI AL 3° COMMA DELL'ART. 32
- GLI EDIFICI DOVRANNO AVERE TIPOLOGIA IN LINEA CON I FRONTI PARALLELI A VIA IMMACOLATA
- SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON SUPERFICIE DI VENDITA NON SUPERIORE A MQ 150

COMUNE DI VOLVERA			SUP.TERRIT.	SUP.FOND.	CUBATUR A	ABITANTI
		AREA COMPROMESSA				
		AREA LIBERA INTERV. DIRETTO				
Scheda normativa area	CeT Aree miste residenziali terziarie di nuovo impianto	AREA LIBERA S.U.E.	36.400			
		SERVIZI PUBBLICI	4.600			
		TOTALE AREA P.R.G.	36.400			

DESTINAZIONI D'USO												
RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	TB	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
X	X	X			X	X		X				

TIPO D'INTERVENTO	diretto	con SUE	PARAMETRI INDICI	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			indice territoriale	0,80 mc/mq
RESTAURO CONSERVATIVO			indice fondiario	1,20 mc/mq
RISANAMENTO CONSERVATIVO			altezza massima f.t.	10,00 m (1)
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA			numero piani f.t.	2 PIANI F.T. (1)
AMPLIAMENTO			rapporto di copertura	1/3 mq/mq
SOPRAELEVAZIONE				
NUOVA COSTRUZIONE			arretramento costruzioni	6,00 m 10,00 m dalle strade prine
SOSTITUZIONE				
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO				
NUOVO IMPIANTO	X	P.E.C.		
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA				

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
<ul style="list-style-type: none"> - L'EDIFICAZIONE E' SUBORDINATA ALLA FORMAZIONE DI P.E.C. ESTESO ALL'INTERA AREA - NELL'AREA CeT 1 LA RESIDENZA NON POTRA' SUPERARE I 2/3 DELLA VOLUMETRIA PREVISTA - NELL'AREA CeT 2 LA RESIDENZA NON POTRA' SUPERARE IL 35% DELLA VOLUMENTRA PREVISTA - NELL'AREA CeT 2 DOVRA' ESSERE RICAVATA UNA PIAZZA PUBBLICA A CORTE DI SUPERFICIE NON INFERIORE A MQ 2.500 IN FREGIO A VIA GERBOLE E LE ATTIVITA' COMMERCIALI DOVRANNO ESSERE COLLOCATE ALL'ANGOLO TRA STRADA ORBASSANO E VIA GERBOLE COME INDICATO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA ALLA RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE AL PARERE REGIONALE - NELLA ZONA CeT1 SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON SUPERFICIE DI VENDITA NON SUPERIORE A MQ 150 - NELLA ZONA CeT2 SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON LE SUPERFICI DI VENDITA INDICATE NELLA TABELLA DELL'ART. 3 COLONNA L1 DEI "CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI" <p>LA VOLUMETRIA REALIZZABILE NELL'AREA CeT2 E' DI MC. 19.200 DI CUI 12.490 TERZIARI COMMERCIALI, L'ALTEZZA MEDIA VIRTUALE DELLE DESTINAZIONI COMMERCIALI E' STABILITA IN M. 3,75 PER CUI LA SLP COMMERCIALE E' DI MQ. 3.330, FATTA SALVA LA PUNTUALE VERIFICA TOPOGRAFICA DA ESEGUIRE IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DEL P.E.C. CON RIFERIMENTO AI CONFINI DELL'AREA. ALLA SAGOMA ED ALLE PROPORZIONI MAPPALI IN ESSA COMPRESI, PREVIGENTE ALLA 1° VARIANTE.</p>

COMUNE DI VOLVERA						
Scheda normativa area	Cr Aree di riqualificazione urbana					

DESTINAZIONI D'USO												
RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	TR	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
X	X	X			X	X		X		X		

TIPO D'INTERVENTO	diretto	con SUE	PARAMETRI – INDICI			
			indice territoriale	indice fondiario		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	X			Cr/1vs	1,7 mc/mq	
				Cr/2vs	1 mc/mq	
RESTAURO CONSERVATIVO	X					
RISANAMENTO CONSERVATIVO	X					
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	X					
AMPLIAMENTO	X (2)	PdR (2)	indice fondiario			
SOPRAELEVAZIONE	X					
NUOVA COSTRUZIONE	X (2)	PdR (2)	altezza massima f.t.	9,5 m (1)		
SOSTITUZIONE		PdR	numero piani f.t.	3 F.T. (1)		
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO	X (3)	PdR	rapporto di copertura	1/4 mq/mq		
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA		PdR				

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
<ul style="list-style-type: none"> - L'AREA URBANISTICA Cr/1vs PUO' ESSERE ATTUATA TRAMITE I SUBAMBITI a) E b), COSI' COME INDIVIDUATI NEGLI ELABORATI GRAFICI DEL PRGC - E' AMMESSA LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD (AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LR 56/77), SECONDO QUANTO STABILITO DAL PIANO DI RECUPERO O DAL PROGETTO UNITARIO D'AMBITO. NELL'AREA URBANISTICA Cr/1vs, IN CASO DI INTERVENTI SOGGETTI A PdR, SI PRESCRIVE LA DISMISSIONE O ASSOGGETTAMENTO A USO PUBBLICO DI AREE A STANDARD CON SUPERFICIE MINIMA PARI A 400 mq, FINALIZZATE AL COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA ESISTENTE, SECONDO QUANTO INDIVIDUATO NELLE TAVOLE DI PIANO REGOLATORE (S/12vs). IL DISEGNO DELL'AREA A SERVIZI S/12vs, FERMO RESTANDO LA SUPERFICIE MINIMA PRESCRITTA, POTRA' ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE LOCALIZZATIVE, PURCHE' SI GARANTISCA LA CONTINUTA' CON LO SPAZIO PUBBLICO ESISTENTE, SECONDO QUANTO VERRA' DISPOSTO IN SEDE DI PIANO DI RECUPERO.
<p>(1) NEL SUBAMBITO b) DELL'AREA URBANISTICA Cr/1vs SONO CONSENTITI I SEGUENTI PARAMETRI EDILIZI: ALTEZZA MASSIMA (H) PARI A 13,5 m E 4 PIANI FUORI TERRA.</p>
<p>(2) L'EDIFICAZIONE E' SUBORDINATA ALLA FORMAZIONE DI P.d.R.. NEL SUBAMBITO a) DELL'AREA URBANISTICA Cr/1vs, A SEGUITO DI FORMULAZIONE DI UN PROGETTO GUIDA ESTESO ALL'INTERA URBANISTICA, SONO AMMESSI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEI FABBRICATI ESISTENTI, PER UNA VOLUMETRIA DI PROGETTO MASSIMA PARI A 400 mc, MEDIANTE PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO.</p>
<p>(3) NEL SUBAMBITO a) DELL'AREA URBANISTICA Cr/1vs E' AMMESSA LA VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO DEI FABBRICATI RURALI O ACCESSORI ESISTENTI MEDIANTE PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO.</p>

COMUNE DI VOLVERA		SUP.TERRIT.	SUP.FOND.	CUBATURA	ABITANTI
		AREA COMPROMESSA			
Scheda normativa area E Aree agricole produttive		AREA LIBERA INTERV. DIRETTO			
		AREA LIBERA S.U.E.			
		SERVIZI PUBBLICI			
		TOTALE AREA P.R.G.			

DESTINAZIONI D'USO

RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	TB TR	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
X			X	X					X		X	

TIPO D'INTERVENTO	diretto	con SUE	PARAMETRI – INDICI	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	X		indice territoriale	
RESTAURO CONSERVATIVO	X		indice fondiario	(1)
RISANAMENTO CONSERVATIVO	X		altezza massima f.t.	7,50 m (per edifici residenziali)
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	X		numero piani f.t.	2 PIANI F.T. (per edifici residenziali)
AMPLIAMENTO	X		rapporto di copertura	1/3 mq/mq
SOPRAELEVAZIONE	X		tipologia edilizia	ISOLATA
NUOVA COSTRUZIONE	X		arretramento costruzioni	6,00 m (2) come da artt. 49 e 52 NTA
SOSTITUZIONE				
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO	X			
NUOVO IMPIANTO				
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA				

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- (1) DEFINITO IN FUNZIONE DELLE COLTURE IN CONFORMITA' CON L'ART. 36 DELLE NDA
- (2) ~~SALVO DIVERSE PRESCRIZIONI FISSATE DAL D.M. 1404/68-~~

COMUNE DI VOLVERA			SUP.TERRIT.	SUP.FOND.	CUBATURA	ABITANTI
		AREA COMPROMESSA	265.140	198.855	85.518	
Scheda normativa area	D Aree per attività produttive	AREA LIBERA INTERV. DIRETTO	147.315	110.486	55.243	
		AREA LIBERA S.U.E.				
		SERVIZI PUBBLICI				
		TOTALE AREA P.R.G.	412.455	309.341	140.761	

DESTINAZIONI D'USO

RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	FB TR	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
		X (*)			X		X			X		X

TIPO D'INTERVENTO	diretto	con SUE	PARAMETRI – INDICI	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	X		indice territoriale	
RESTAURO CONSERVATIVO	X		indice fondiario	
RISANAMENTO CONSERVATIVO	X		altezza massima f.t.	10 m**
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	X		numero piani f.t.	3 PIANI F.T.
AMPLIAMENTO	X		rapporto di copertura	0,50 mq/mq
SOPRAELEVAZIONE				
NUOVA COSTRUZIONE	X		arretramento costruzioni ⁽¹⁾	40,00 m 15,00 m dalle strade prin 7,00 m dai confini di proprietà come da artt. 49 e 52 NTA
SOSTITUZIONE	X	CONV.		
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO				
NUOVO IMPIANTO	X	P.E.C.		
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA				

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- (*) E' AMMESSA LA PRESENZA DI UNA UNITA' RESIDENZIALI PER CIASCUNA ATTIVITA' INSEDIATA NEI LIMITI DI 170 MQ DI SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE COME PREVISTO DAL COMMA [12] DELL'ART. 34
- IL P.R.G.C. INDIVIDUA CON APPOSITA PERIMETRAZIONE LE AREE LIBERE SOGGETTE A STRUMENTO ESECUTIVO
 - IN TUTTE LE AREE INTERVENTI DI NUOVO IMPIANTO E AMPLIAMENTO SUPERIORE A 2000 MQ. DI SLP SONO SUBORDINATI ALL'APPROVAZIONE DI PEC ESTESO ALL'INTERA AREA DI PROPRIETA' COMPRESA NELL'AREA DI P.R.G. E ALLA DISMISSIONE DELLE AREE A STANDARD.
- (1) PER I LOTTI LIBERI IN ZONA D9 I FABBRICATI DOVRANNO DISTARE m 10,00 DAI CONFINI DELLA ZONA RESIDENZIALE Ci2
- (1) NELLE AREE D2, D5 E D6 L'ARRETRAMENTO RICHIESTO PER LE COSTRUZIONI E' DI 15,00 m F.S.
- SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON SUPERFICIE DI VENDITA NON SUPERIORE A MQ 150
- ** IMPIANTI TECNOLOGICI, NECESSARI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, POSSONO AVERE ALTEZZA SUPERIORE A 10 m.

COMUNE DI VOLVERA			SUP.TERRIT.	SUP.FOND.	CUBATURA	ABITANTI
		AREA COMPROMESSA	418.000	313.500	140.000	
		AREA LIBERA INTERV-DIRETTO				
Scheda normativa area	D1 Area per attività produttive FIAT	AREA LIBERA S.U.E.	207.000	155.250	77.625	
		SERVIZI PUBBLICI				
		TOTALE AREA P.R.G.	660.000	495.000	217.625	

DESTINAZIONI D'USO

RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	TB TR	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
		X (*)			X		X			X		X

TIPO D'INTERVENTO	diretto	con SUE	PARAMETRI - INDICI	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	X		indice territoriale	
RESTAURO CONSERVATIVO	X		indice fondiario	
RISANAMENTO CONSERVATIVO	X		altezza massima f.t.	22,00 m
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	X		numero piani f.t.	(1)
AMPLIAMENTO	X		rapporto di copertura	0,50 mq/mq
SOPRAELEVAZIONI	X		arretramento costruzioni	50,00 m F.S.
NUOVA COSTRUZIONE	X	CONV.	arretramento recinzioni	20,00 m F.S.
SOSTITUZIONE	X	CONV.		
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO	X	CONV.		
NUOVO IMPIANTO	X	P.E.C.		
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA				

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- IL P.R.G. INDIVIDUA CON APPOSITA PERIMETRAZIONE LE AREE LIBERE SOGGETTE A STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO. L'EDIFICAZIONE POTRA' AVVENIRE PER SINGOLI COMPARTI DELLA SUPERFICIE MINIMA DI MQ 10.000
- (1) PER EDIFICI AD USO UFFICIO: 5 PIANI F.T. - H = 16,00 m
PER EDIFICI AD ESCLUSIVO USO RESIDENZIALE: 2 PIANI F.T. - H = 7,50 m
- MODESTI INTERVENTI, NON SUPERIORI A 200 MQ DI SUPERFICIE COPERTA, DA DESTINARE AD IMPIANTI TECNOLOGICI O SERVIZI, SONO AMMESSI CON CONCESSIONE SINGOLA
- ~~IL NUMERO DELLE RESIDENZE SARA' DETERMINATO IN BASE ALLE EFFETIVE ESIGENZE DELLE ATTIVITA' INSEDIATE~~
- (*) **E' AMMESSA LA PRESENZA DI UNITA' RESIDENZIALI COME PREVISTO DAL COMMA [6] DELL'ART. 35**
- SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON SUPERFICIE DI VENDITA NON SUPERIORE A MQ 150

COMUNE DI VOLVERA		SUP.TERRIT.	SUP.FOND.	CUBATURA	ABITANTI	
		AREA COMPROMESSA	67.164	50.373	44.177	
Scheda normativa area	Ma Aree per attività miste artigianali	AREA LIBERA INTERV. DIRETTO	105.795	79.278		
		AREA LIBERA S.U.E.				
		SERVIZI PUBBLICI				
		TOTALE AREA P.R.G.	172.869	129.651		52

DESTINAZIONI D'USO

RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	TB TR	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
(*)	X	X			X	X	X	X		X	X	

TIPO D'INTERVENTO	diretto	con SUE	PARAMETRI - INDICI	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	X		indice territoriale	
RESTAURO CONSERVATIVO	X		indice fondiario	1,0 m/mq
RISANAMENTO CONSERVATIVO	X		altezza massima f.t.	9,00 m
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	X		numero piani f.t.	3 piani F.T.
AMPLIAMENTO	X		rapporto di copertura	0,50 mq/mq (*)
SOPRAELEVAZIONE			arretramento costruzioni	7,00 m dalla viabilità pubblica 40,00 m dalle strade principali 7,00 m dai confini di proprietà come da artt. 49 e 52 NTA
NUOVA COSTRUZIONE	X			
SOSTITUZIONE	X	CONV.		
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO	X	CONV.		
NUOVO IMPIANTO	X	P.E.C.		
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA				

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

(*) LA DESTINAZIONE RESIDENZIALE E' CONSENTITA NEI LIMITI DI CUI AL COMMA 6 DELL'ART. 33

- NELLE AREE DI NUOVO IMPIANTO Ma6, Ma10 GLI INTERVENTI SONO CONDIZIONATI ALLA APPROVAZIONE DI P.E.C. ESTESI ALL'INTERA AREA INDICATA NELLA PLANIMETRIA DI P.R.G. IN SCALA 1 : 2.000. NELLE RESTANTI ZONE Ma SONO SUBORDINATI ALL'APPROVAZIONE DI P.E.C. GLI INTERVENTI SUPERIORI A 2000 MQ DI S.L.P.
- NELL'AREA Ma6 TUTTI GLI INTERVENTI EDILIZI, SIA DI RISTRUTTURAZIONE CHE DI COMPLETAMENTO O NUOVA COSTRUZIONE, DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COLLEGATI CON IL DEPURATORE CONSORTILE
- NELLE AREE Ma1, Ma5, Ma15, Ma16 L'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' E' AMMESSO NEI LIMITI DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 33. NON SONO AMMESSI INCREMENTI DI SUPERFICIE COPERTA DELLE ATTIVITA' ESISTENTI
- **NELL'AREA Ma13 GLI EDIFICI IN COSTRUZIONE DOVRANNO DISTARE ALMENO m. 40,00 DAGLI EDIFICI DI CASCINA ROSSI**
- SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON SUPERFICIE DI VENDITA NON SUPERIORE A MQ 150 SALVO DIVERSE PRESCRIZIONI DELLA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE COMUNALE

COMUNE DI VOLVERA			SUP.TERRIT.	SUP.FOND.	COBATOR A	ABITANTI
		AREA COMPROMESSA	4.025	3.020		
Scheda normativa area	Ma8—Dr— Area per rilocalizzazione attività	AREA LIBERA INTERV. DIRETTO				
		AREA LIBERA S.U.E.	30.975	23.231	23.231	
		SERVIZI PUBBLICI				
		TOTALE AREA P.R.G.	35.000	26.220	23.231	

DESTINAZIONI D'USO												
RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	TB	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
X	X	X			X	X			X	X	X	X

TIPO D'INTERVENTO	dirette	con-SUE	PARAMETRI—INDICI	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			indice territoriale	
RESTAURO-CONSERVATIVO			indice fondiario	1,0 mq/mq
RISANAMENTO-CONSERVATIVO			altezza massima f.t.	10,50 m (1)
RISTRUTTURAZIONE-EDILIZIA			numero piani f.t.	3 piani F.T.
AMPLIAMENTO			rapporto di copertura	0,50 mq/mq
SOPRAELEVAZIONE			arretramento costruzioni	6,00 m 10,00 m dalle strade principali
NUOVA COSTRUZIONE	X			
SOSTITUZIONE				
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO				
NUOVO IMPIANTO	X	P.E.C.		
RISTRUTTURAZIONE-URBANISTICA				

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
<ul style="list-style-type: none"> - E' AMMESSA LA PRESENZA DI UNA UNITA' RESIDENZIALE PER CIASCUNA ATTIVITA' INSEDIATA NEI LIMITI DI 170 MQ DI SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE (1) LIMITATAMENTE ALL'EDIFICAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ED ALBERGHIERE - SONO AMMESSE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MINUTO (TA) CON LE SUPERFICI DI VENDITA INDICATE NELLA TABELLA DELL'ART. 3 COLONNA L1 DEI "CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI"

COMUNE DI VOLVERA

Scheda normativa area

T
Aree per attività turistico-ricettive

DESTINAZIONI D'USO

RA	RAB	RAC	RAG	RA-E	TA	TR	TC	TD	PA	PAR	PLA	PRI
X	X	X	X	X		X						

TIPO D'INTERVENTO			PARAMETRI – INDICI	
	diretto	con SUE		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	X		indice territoriale	
RESTAURO CONSERVATIVO	X		indice fondiario	
RISANAMENTO CONSERVATIVO	X		altezza massima f.t.	7,50 m
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	X		numero piani f.t.	2 PIANI F.T.
AMPLIAMENTO	X		rapporto di copertura	1/4 mq/mq
SOPRAELEVAZIONE	X		tipologia edilizia	ESISTENTE
NUOVA COSTRUZIONE	(*)		arretramento costruzioni	come da artt. 49 e 52 NTA
SOSTITUZIONE	X			
VARIAZIONE DI DESTINAZ. D'USO	X			
NUOVO IMPIANTO				
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA				

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

(*) E' CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE LEGGERE ACCESSORIE COME SPECIFICATO ALL'ART. 42 DELLE N.T.A.