

<b>P.R.G.C. – COMUNE CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 1</b>
<b>AREA</b> <b>CENTRO STORICO</b>	<b>ART. N.T.A.</b> <b>22</b>	<b>SIGLA</b> <b>C.S.</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	71.500
2) Volumetria esistente fuori terra	mc.	125.000
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista	mc.	-
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	-
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 –s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9 e 22)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria	Demolizione e ricostruzione	
Manutenzione straordinaria	Ampliamento e/o sopraelevazione	
Restauro conservativo	Mutamento di destinazione d'uso	
Risanamento conservativo	Ricomposizione volumetrica	
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	-
Rapporto di copertura territoriale.....	esistente	
Rapporto di copertura fondiario.....	esistente	
Piani fuori terra.....	n°esistente	
Altezza massima fuori terra.....	mt. esistente	
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere sulla tavola n. 3/d e 3/e (fraz. Carpenetta) di P.R.G.C. l'intervento ammesso, e rispettare le prescrizioni del paragrafo tipologia d'intervento e condizioni d'intervento di cui all'art. 22.		
Rispettare le condizioni di intervento e i vincoli		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". In modo particolare verificare le prescrizioni derivanti dalla classe IIa e IIc; sugli edifici ricadenti nell'ambito della classe IIIb2, in assenza di opere di riassetto territoriale, saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 2</b>
<b>AREA</b> <b>CENTRO URBANO</b>	<b>ART. N.T.A.</b> <b>23</b>	<b>SIGLA</b> <b>C.U.1</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 8.480
2) Volumetria esistente fuori terra		mc. 8.800
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista		mc. -
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 –s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria	Mutamento di destinazione d'uso	
Manutenzione straordinaria		
Restauro conservativo		
Risanamento conservativo		
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. 1,00
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/3
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....		mt. 7,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Il comparto ricade nell'ambito delle zone "U" di P.T.O.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 3</b>
<b>AREA</b> <b>CENTRO URBANO</b>	<b>ART. N.T.A.</b> <b>23</b>	<b>SIGLA</b> <b>C.U.2</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 14.640
2) Volumetria esistente fuori terra		mc. 22.000
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista		mc. -
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 –s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria		Demolizione e ricostruzione
Manutenzione straordinaria		Ampliamento e/o sopraelevazione
Restauro conservativo		Mutamento di destinazione d'uso
Risanamento conservativo		Ricomposizione volumetrica
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. 1,20
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....		mt. 8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". Nell'ambito ricadente nella classe IIIb2, in assenza di opere di riassetto territoriale, saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.		
Nell'ambito ricadente nella classe IIIb3, a seguito della realizzazione di opere di sistemazione indispensabili per la difesa dell'esistente, sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico.		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 4</b>
<b>AREA</b> <b>CENTRO URBANO</b>	<b>ART. N.T.A.</b> <b>23</b>	<b>SIGLA</b> <b>C.U.3</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 20.605.
2) Volumetria esistente fuori terra		mc. 30.000
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista		mc. -
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 –s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria		Demolizione e ricostruzione
Manutenzione straordinaria		Ampliamento e/o sopraelevazione
Restauro conservativo		Mutamento di destinazione d'uso
Risanamento conservativo		Ricomposizione volumetrica
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. 1,20
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....		mt. 7,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Verificare le prescrizioni di assetto tipologico		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". Nell'ambito ricadente nella classe IIIb2, in assenza di opere di riassetto territoriale, saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 5</b>
<b>AREA</b> <b>CENTRO URBANO</b>	<b>ART. N.T.A.</b> <b>23</b>	<b>SIGLA</b> <b>C.U.4</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 18.024
2) Volumetria esistente fuori terra		mc. 11.000
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista		mc. -
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 –s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria	Mutamento di destinazione d'uso	
Manutenzione straordinaria		
Restauro conservativo		
Risanamento conservativo		
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. 1,00
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/3
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....		mt. 7,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Il comparto ricade nell'ambito delle zone "U" di P.T.O.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 6</b>
<b>AREA</b> <b>CENTRO URBANO</b>	<b>ART. N.T.A.</b> <b>23</b>	<b>SIGLA</b> <b>C.U.5</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	28.940 <b>30.440</b>
2) Volumetria esistente fuori terra	mc.	34.000
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista	mc.	-
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	-
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 –s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria	Demolizione e ricostruzione	
Manutenzione straordinaria	Ampliamento e/o sopraelevazione	
Restauro conservativo	Mutamento di destinazione d'uso	
Risanamento conservativo	Ricomposizione volumetrica	
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	1,00
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/3
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....		mt. 7,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Il comparto ricade nell'ambito delle zone "U" di P.T.O.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione.		
<b><i>Sul lotto di cui al Fg. 13, map. 634, individuato cartograficamente con apposito segno grafico non è applicabile l'indice edificatorio</i></b>		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 7</b>
<b>AREA</b> <b>CENTRO URBANO</b>	<b>ART. N.T.A.</b> <b>23</b>	<b>SIGLA</b> <b>C.U.6</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	2.000
2) Volumetria esistente fuori terra	mc.	900
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista	mc.	-
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	-
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 –s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria	Demolizione e ricostruzione	
Manutenzione straordinaria	Ampliamento e/o sopraelevazione	
Restauro conservativo	Mutamento di destinazione d'uso	
Risanamento conservativo	Ricomposizione volumetrica	
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	1,00
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/3
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....		mt. 7,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Il comparto ricade nell'ambito delle zone "U" di P.T.O.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 8</b>
<b>AREA</b> <b>CENTRO URBANO</b>	<b>ART. N.T.A.</b> <b>23</b>	<b>SIGLA</b> <b>C.U.7</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 30.600
2) Volumetria esistente fuori terra		mc. 29.600
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista		mc. -
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 –s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria		Demolizione e ricostruzione
Manutenzione straordinaria		Ampliamento e/o sopraelevazione
Restauro conservativo		Mutamento di destinazione d'uso
Risanamento conservativo		Ricomposizione volumetrica
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. 1,20
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....		mt. 8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		



<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 9</b>
<b>AREA</b> <b>CENTRO URBANO</b>	<b>ART. N.T.A.</b> <b>23</b>	<b>SIGLA</b> <b>C.U.8</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 11.240
2) Volumetria esistente fuori terra		mc. 11.800
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista		mc. -
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 –s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria		Demolizione e ricostruzione
Manutenzione straordinaria		Ampliamento e/o sopraelevazione
Restauro conservativo		Mutamento di destinazione d'uso
Risanamento conservativo		Ricomposizione volumetrica
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. 1,20
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....		mt. 8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". Nell'ambito ricadente nella classe IIIb2, in assenza di opere di riassetto territoriale, saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 10</b>
<b>AREA</b> <b>CENTRO URBANO</b>	<b>ART. N.T.A.</b> <b>23</b>	<b>SIGLA</b> <b>C.U.9</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	3.369
2) Volumetria esistente fuori terra	mc.	2.330
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista	mc.	-
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	-
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 –s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria	Demolizione e ricostruzione	
Manutenzione straordinaria	Ampliamento e/o sopraelevazione	
Restauro conservativo	Mutamento di destinazione d'uso	
Risanamento conservativo	Ricomposizione volumetrica	
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	1,20
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....		mt. 8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". In assenza di opere di riassetto territoriale, saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 11</b>
<b>AREA</b> <b>CENTRO URBANO</b>	<b>ART. N.T.A.</b> <b>23</b>	<b>SIGLA</b> <b>C.U.10</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 19.760
2) Volumetria esistente fuori terra		mc. 12.300
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista		mc. -
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 –s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria		Demolizione e ricostruzione
Manutenzione straordinaria		Ampliamento e/o sopraelevazione
Restauro conservativo		Mutamento di destinazione d'uso
Risanamento conservativo		Ricomposizione volumetrica
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. 1,20
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....		mt. 8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 12</b>
<b>AREA</b> <b>CENTRO URBANO</b>	<b>ART. N.T.A.</b> <b>23</b>	<b>SIGLA</b> <b>C.U.11</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	30.170
2) Volumetria esistente fuori terra	mc.	31.500
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista	mc.	-
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	-
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 –s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria	Demolizione e ricostruzione	
Manutenzione straordinaria	Ampliamento e/o sopraelevazione	
Restauro conservativo	Mutamento di destinazione d'uso	
Risanamento conservativo	Ricomposizione volumetrica	
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	1,20
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....	mt.	8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". Nell'ambito ricadente nella classe IIIb2, in assenza di opere di riassetto territoriale, saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 13</b>
<b>AREA</b> <b>CENTRO URBANO</b>	<b>ART. N.T.A.</b> <b>23</b>	<b>SIGLA</b> <b>C.U.12</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	4.600
2) Volumetria esistente fuori terra	mc.	6.450
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista	mc.	-
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	-
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 –s4		
Ammissa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria	Demolizione e ricostruzione	
Manutenzione straordinaria	Ampliamento e/o sopraelevazione	
Restauro conservativo	Mutamento di destinazione d'uso	
Risanamento conservativo	Ricomposizione volumetrica	
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	1,20
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....		mt. 8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". L'attuazione degli interventi ammessi al punto (B) è subordinata ad una specifica analisi di dettaglio supportata da studi geomorfologici ed idraulici adeguati (rivolti anche al di fuori del territorio comunale) che definiscano la reale pericolosità geomorfologia.		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 14</b>
<b>AREA</b> <b>CENTRO URBANO</b>	<b>ART. N.T.A.</b> <b>23</b>	<b>SIGLA</b> <b>C.U.13</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	4.000
2) Volumetria esistente fuori terra	mc.	4.700
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista	mc.	-
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	-
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 –s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria	Demolizione e ricostruzione	
Manutenzione straordinaria	Ampliamento e/o sopraelevazione	
Restauro conservativo	Mutamento di destinazione d'uso	
Risanamento conservativo	Ricomposizione volumetrica	
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	1,20
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....	mt.	8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 15</b>
<b>AREA</b> <b>CENTRO URBANO</b>	<b>ART. N.T.A.</b> <b>23</b>	<b>SIGLA</b> <b>C.U.14</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 19.346
2) Volumetria esistente fuori terra		mc. 11.800
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista		mc. -
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 –s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria		Demolizione e ricostruzione
Manutenzione straordinaria		Ampliamento e/o sopraelevazione
Restauro conservativo		Mutamento di destinazione d'uso
Risanamento conservativo		Ricomposizione volumetrica
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. 1,20
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....		mt. 8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". Nell'ambito ricadente nella classe IIIb2, in assenza di opere di riassetto territoriale, saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 16</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>LOTTO LIBERO DI CENTRO URBANO</b>	<b>23</b>	<b>L.1</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 1.050
2) Volumetria esistente fuori terra		mc. -
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista		mc. 1.050
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. 9
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 – s4		
Ammissa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Nuova Costruzione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. 1,00
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/3
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....		mt. 8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". L'attuazione degli interventi di cui al punto (B) sarà ammissa solo dopo il collaudo delle opere di riassetto territoriale indispensabili per la difesa del sito.		



<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 17</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>LOTTO LIBERO DI CENTRO URBANO</b>	<b>23</b>	<b>L.2</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 1.850
2) Volumetria esistente fuori terra		mc. -
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista		mc. 1.850
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. 15
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 –s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Nuova Costruzione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. 1,00
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/3
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....		mt. 8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		
La nuova costruzione sarà realizzata soltanto a seguito di interventi che la mettano in sicurezza. Detti interventi potrebbero consistere nella sopraelevazione dell'area, purchè tale operazione non metta a rischio gli edifici esistenti al contorno. La progettazione e l'esecuzione delle opere dovranno garantire l'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione del rischio.		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 21</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>LOTTO LIBERO DI CENTRO URBANO</b>	<b>23</b>	<b>L.6</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 5.400
2) Volumetria esistente fuori terra		mc. -
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista		mc. 5.400
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. 45
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 – s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Nuova Costruzione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. 1,00
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/3
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....		mt. 8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 22</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>LOTTO LIBERO DI CENTRO URBANO</b>	<b>23</b>	<b>L.7</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	4.080 <b>1.011</b>
2) Volumetria esistente fuori terra	mc.	-
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista	mc.	4.080 <b>1.011</b>
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	<b>98</b>
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 – s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Nuova Costruzione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	1,00
Rapporto di copertura territoriale.....	-	
Rapporto di copertura fondiario.....	1/3	
Piani fuori terra.....	n°2 +1	
Altezza massima fuori terra.....	mt.	7,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 22bis</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>LOTTO LIBERO DI CENTRO URBANO</b>	<b>23</b>	<b>L.8</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 2.700
2) Volumetria esistente fuori terra		mc. -
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista		mc. 2.700
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. 22
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 – s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Nuova Costruzione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. 1,00
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/3
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....		mt. 8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 23 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". La nuova edificazione dovrà rispettare la fascia di inedificabilità ricadente in classe IIIa		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 23</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>COMPLETAMENTO RESIDENZIALE</b>	<b>24</b>	<b>C.R.1</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	4.300
2) Volumetria esistente fuori terra	mc.	-
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista	mc.	2.300
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	19
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 –s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Nuova Costruzione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	0,80
Densità fondiaria.....	mc./mq.	1,00
Rapporto di copertura territoriale.....	-	
Rapporto di copertura fondiario.....	1/3	
Piani fuori terra.....	n°2 +1	
Altezza massima fuori terra.....	mt.	8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 24 delle N.T.A.		
Dismissione o assoggettamento ad uso pubblico delle aree a servizio all'interno del perimetro S.P.32.		
Con Strumento Urbanistico Esecutivo possibilità di modificare il posizionamento delle strade e delle aree a servizio all'interno del perimetro.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		
La nuova costruzione sarà realizzata soltanto a seguito di interventi che la mettano in sicurezza. Detti interventi potrebbero consistere nella sopraelevazione dell'area, purchè tale operazione non metta a rischio gli edifici esistenti al contorno. La progettazione e l'esecuzione delle opere dovranno garantire l'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione del rischio.		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 24</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>COMPLETAMENTO RESIDENZIALE</b>	<b>24</b>	<b>C.R.8</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	3.900
2) Volumetria esistente fuori terra	mc.	-
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista	mc.	3.900
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	32
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 – s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Nuova Costruzione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	1,00
Densità fondiaria.....	mc./mq.	1,50
Rapporto di copertura territoriale.....	-	
Rapporto di copertura fondiario.....	1/3	
Piani fuori terra.....	n°2 +1	
Altezza massima fuori terra.....	mt.	8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
<p>Vedere prescrizioni art. 24 delle N.T.A. Obbligo di Strumento Urbanistico Esecutivo; dismissione o assoggettamento ad uso pubblico delle aree a servizio all'interno del perimetro S.P.41. All'interno dell'area l'edificazione dovrà rispettare il vincolo di arretramento derivante dal settore a rischio di classe IIaA individuato in cartografia per consentire la realizzazione della difesa spondale, che sarà a totale carico dei proponenti; all'interno della perimetrazioni dell'area sottoposta a SUE la conformazione ed il posizionamento dell'area SP41 potrà essere modificata, a condizione che sia comunque rispettata la fruibilità, l'accessibilità e l'uso pubblico della stessa e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. Le previsioni urbanistiche all'interno dell'area sono in ogni caso subordinate alla realizzazione e collaudo degli interventi di messa in sicurezza dell'area nei confronti di fenomeni di allagamento sia dovuti a rigurgito del fiume Po, lungo rio Pascolo delle Oche.</p> <p>Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".</p>		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 25</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>COMPLETAMENTO RESIDENZIALE</b>	<b>24</b>	<b>C.R.3</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 36.800
2) Volumetria esistente fuori terra		mc. -
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista		mc. 20.500
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. 170
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 – s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Nuova Costruzione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. 0,80
Densità fondiaria.....		mc./mq. 1,00
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/3
Piani fuori terra.....		n°2 +1
Altezza massima fuori terra.....		mt. 8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 24 delle N.T.A.		
Dismissione o assoggettamento ad uso pubblico delle aree a servizio all'interno del perimetro S.P.34.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 29</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>COMPLETAMENTO RESIDENZIALE</b>	<b>24</b>	<b>C.R.7</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	8.300
2) Volumetria esistente fuori terra	mc.	-
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista	mc.	6.150
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	51
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria : r – s1 – s2 – s3 – s4		
Ammessa: s6 – p2 – p3 (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Nuova Costruzione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	0,80
Densità fondiaria.....	mc./mq.	1,00
Rapporto di copertura territoriale.....	-	
Rapporto di copertura fondiario.....	1/3	
Piani fuori terra.....	n°2 +1	
Altezza massima fuori terra.....	mt.	7,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 24 delle N.T.A.		
Dismissione o assoggettamento ad uso pubblico delle aree a servizio all'interno del perimetro S.P.40.		
Con Strumento Urbanistico Esecutivo possibilità di modificare il posizionamento delle strade e delle aree a servizio all'interno del perimetro.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". Nella parte marginale dell'area classificata come IIIAb, l'attuazione degli interventi ammessi al punto (B) è subordinata ad una specifica analisi di dettaglio, supportata da studi geomorfologici ed idraulici adeguati (rivolti anche al di fuori del territorio comunale) che definiscano la reale pericolosità geomorfologia.		



<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 30</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>25</b>	<b>A.P.1</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 14.390
2) Superficie coperta esistente		mq. 5.600
3) Superficie aggiuntiva massima teorica		mq. 1.595
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammessa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria		Demolizione e ricostruzione
Manutenzione straordinaria		Ampliamento e/o sopraelevazione
Restauro conservativo		Mutamento di destinazione d'uso
Risanamento conservativo		Ristrutturazione urbanistica
Ristrutturazione edilizia di tipo A		Nuova costruzione
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. -
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n° -
Altezza massima fuori terra.....		mt. 10,00
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.		
Obbligo di Strumento Urbanistico Esecutivo per la ristrutturazione urbanistica.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 31</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>25</b>	<b>A.P.2</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 32.600
2) Superficie coperta esistente		mq. 14.800
3) Superficie aggiuntiva massima teorica		mq. 3.000
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammessa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria		Demolizione e ricostruzione
Manutenzione straordinaria		Ampliamento e/o sopraelevazione
Restauro conservativo		Mutamento di destinazione d'uso
Risanamento conservativo		Ristrutturazione urbanistica
Ristrutturazione edilizia di tipo A		Nuova costruzione
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. -
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n° -
Altezza massima fuori terra.....		mt. 10,00
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.		
Obbligo di Strumento Urbanistico Esecutivo per la ristrutturazione urbanistica.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 32</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>25</b>	<b>A.P.3</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	5.650
2) Superficie coperta esistente	mq.	320
3) Superficie aggiuntiva massima teorica	mq.	-
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	-
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammissa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria		
Manutenzione straordinaria		
Restauro conservativo		
Risanamento conservativo		
Demolizione		
Mutamento di destinazione d'uso		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	-
Rapporto di copertura territoriale.....	-	
Rapporto di copertura fondiario.....	1/2	
Piani fuori terra.....	n°	-
Altezza massima fuori terra.....	mt.	7,00
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 33</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>25</b>	<b>A.P.4</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	5.000
2) Superficie coperta esistente	mq.	1.200
3) Superficie aggiuntiva massima teorica	mq.	-
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	-
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammessa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria		
Manutenzione straordinaria		
Restauro conservativo		
Risanamento conservativo		
Demolizione		
Mutamento di destinazione d'uso		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	-
Rapporto di copertura territoriale.....	-	
Rapporto di copertura fondiario.....	1/2	
Piani fuori terra.....	n°	-
Altezza massima fuori terra.....	mt.	7,00
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 34</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>25</b>	<b>A.P.5</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 29.250
2) Superficie coperta esistente		mq. 7.200
3) Superficie aggiuntiva massima teorica		mq. 21.400
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammissa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria	Ampliamento e/o sopraelevazione	
Manutenzione straordinaria	Mutamento di destinazione d'uso	
Restauro conservativo		
Risanamento conservativo		
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	-
Rapporto di copertura territoriale.....	-	
Rapporto di copertura fondiario.....	1/2	
Piani fuori terra.....	n°	-
Altezza massima fuori terra.....	mt.	7,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 35</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>25</b>	<b>A.P.6</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	16.895
2) Superficie coperta esistente	mq.	3.260
3) Superficie aggiuntiva massima teorica	mq.	5.340
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	-
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammessa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria	Demolizione e ricostruzione	
Manutenzione straordinaria	Ampliamento e/o sopraelevazione	
Restauro conservativo	Mutamento di destinazione d'uso	
Risanamento conservativo	Ristrutturazione urbanistica	
Ristrutturazione edilizia di tipo A	Nuova costruzione	
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	-
Rapporto di copertura territoriale.....	-	
Rapporto di copertura fondiario.....	1/2	
Piani fuori terra.....	n°	-
Altezza massima fuori terra.....	mt.	7,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.		
Obbligo di Strumento Urbanistico Esecutivo per la ristrutturazione urbanistica.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". Nell'ambito ricadente nella classe IIIb2, in assenza di opere di riassetto territoriale, saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.		
Nell'ambito ricadente nella classe IIIb4, anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 36</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>25</b>	<b>A.P.7</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 16.150
2) Superficie coperta esistente		mq. 5.750
3) Superficie aggiuntiva massima teorica		mq. 2.325
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammessa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria		Demolizione e ricostruzione
Manutenzione straordinaria		Ampliamento e/o sopraelevazione
Restauro conservativo		Mutamento di destinazione d'uso
Risanamento conservativo		Ristrutturazione urbanistica
Ristrutturazione edilizia di tipo A		Nuova costruzione
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. -
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n° -
Altezza massima fuori terra.....		mt. 8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.		
Obbligo di Strumento Urbanistico Esecutivo per la ristrutturazione urbanistica.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". Nell'ambito ricadente nella classe IIIb4, anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 37</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>25</b>	<b>A.P.8</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area (ST 18.946 = SF 17.911 <b>19.092</b> + 1.035 SP37)		mq. <del>18.946</del> <b>20.127</b>
2) Superficie coperta esistente		mq. 4.914
3) Superficie aggiuntiva massima teorica (SF 17.911 <b>19.092</b> x 0,65 = 11.642 <b>12.410</b> – 4.914 = 6.728)mq.		<del>6.728</del> <b>7.496</b>
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammessa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria	Demolizione e ricostruzione	
Manutenzione straordinaria	Ampliamento e/o sopraelevazione	
Restauro conservativo	Mutamento di destinazione d'uso	
Risanamento conservativo	Ristrutturazione urbanistica	
Ristrutturazione edilizia di tipo A	Nuova costruzione	
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	-
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		0,65
Piani fuori terra.....	n°	-
Altezza massima fuori terra.....	mt.	8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.		
Obbligo di Strumento Urbanistico Esecutivo per la ristrutturazione urbanistica.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". Nell'ambito ricadente nella classe IIIb2, in assenza di opere di riassetto territoriale, saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.		
Nell'ambito ricadente nella classe IIIb3, a seguito della realizzazione di opere di sistemazione indispensabili per la difesa dell'esistente, sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico.		



*Per l'attività isediata sui terreni di cui al Fg. 13, mapp. 282, 546, 781, 802, 2799, 2800 e 2801, è ammessa la possibilità di reperimento / rilocalizzazione degli standard o servizi pubblici sull'attigua area individuata cartograficamente e segnalata con apposito segno grafico, censita al Fg. 14, map. 44. L'asservimento / dismissione totale ad uso pubblico dell'area servizi di cui al Fg. 14, map. 44, qualora ecceda la quantificazione prevista per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti, costituirà anticipazione delle future dismissioni derivanti da ulteriori titoli edilizi.*

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 38</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>25</b>	<b>A.P.9</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	15.450
2) Superficie coperta esistente	mq.	4.200
3) Superficie aggiuntiva massima teorica	mq.	3.525
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	-
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammessa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria	Demolizione e ricostruzione	
Manutenzione straordinaria	Ampliamento e/o sopraelevazione	
Restauro conservativo	Mutamento di destinazione d'uso	
Risanamento conservativo	Ristrutturazione urbanistica	
Ristrutturazione edilizia di tipo A	Nuova costruzione	
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	-
Rapporto di copertura territoriale.....	-	
Rapporto di copertura fondiario.....	1/2	
Piani fuori terra.....	n°	-
Altezza massima fuori terra.....	mt.	8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.		
Obbligo di Strumento Urbanistico Esecutivo per la ristrutturazione urbanistica.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". Nell'ambito ricadente nella classe IIIb2, in assenza di opere di riassetto territoriale, saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.		
Nell'ambito ricadente nella classe IIIb3, a seguito della realizzazione di opere di sistemazione indispensabili per la difesa dell'esistente, sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico.		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 39</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>25</b>	<b>A.P.10</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	4.450
2) Superficie coperta esistente	mq.	700
3) Superficie aggiuntiva massima teorica	mq.	-
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	-
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammessa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria	Mutamento di destinazione d'uso	
Manutenzione straordinaria		
Restauro conservativo		
Risanamento conservativo		
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	-
Rapporto di copertura territoriale.....	-	
Rapporto di copertura fondiario.....	1/2	
Piani fuori terra.....	n°	-
Altezza massima fuori terra.....	mt.	7,00
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 40</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>25</b>	<b>A.P.11</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	19.314
2) Superficie coperta esistente	mq.	5.018
3) Superficie aggiuntiva massima teorica	mq.	3.760
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	-
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammessa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria	Demolizione e ricostruzione	
Manutenzione straordinaria	Ampliamento e/o sopraelevazione	
Restauro conservativo	Mutamento di destinazione d'uso	
Risanamento conservativo	Ristrutturazione urbanistica	
Ristrutturazione edilizia di tipo A	Nuova costruzione	
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	-
Rapporto di copertura territoriale.....	-	
Rapporto di copertura fondiario.....	1/2	
Piani fuori terra.....	n°	-
Altezza massima fuori terra.....	mt.	10,00
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.		
Obbligo di Strumento Urbanistico Esecutivo per la ristrutturazione urbanistica.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". Nell'ambito ricadente nella classe IIIb2, in assenza di opere di riassetto territoriale, saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. L'area non potrà prevedere accessi dalla vicina area di completamento residenziale CR3.		

AREA

ART. N.T.A.

SIGLA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

25

A.P.12

**CAPACITA' INSEDIATIVA**

1) Superficie territoriale dell'area	mq.	7.110
2) Superficie coperta esistente	mq.	2.350
3) Superficie aggiuntiva massima teorica	mq.	1.300
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	

**(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO**

Propria : p2 — p3 — s5 — s6

Ammessa: r (vedere art. 9)

**(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO**

Manutenzione ordinaria	Demolizione e ricostruzione
Manutenzione straordinaria	Ampliamento e/o sopraelevazione
Restauro conservativo	Mutamento di destinazione d'uso
Risanamento conservativo	Ristrutturazione urbanistica
Ristrutturazione edilizia di tipo A	Nuova costruzione
Ristrutturazione edilizia di tipo B	
Demolizione	

**(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:**

Densità territoriale.....	mc./mq.
Densità fondiaria.....	mc./mq.
Rapporto di copertura territoriale.....	
Rapporto di copertura fondiario.....	1/2
Piani fuori terra.....	n°
Altezza massima fuori terra.....	mt. 10,00

**(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI:-**

Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.

Obbligo di Strumento Urbanistico Esecutivo per la ristrutturazione urbanistica.

L'area non potrà avere accessi dalla C.R.3.

Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 42</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>25</b>	<b>A.P.13</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 37.302
2) Superficie coperta esistente		mq. 8.420
3) Superficie aggiuntiva massima teorica		mq. 10.780
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammissa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria		Demolizione e ricostruzione
Manutenzione straordinaria		Ampliamento e/o sopraelevazione
Restauro conservativo		Mutamento di destinazione d'uso
Risanamento conservativo		Ristrutturazione urbanistica
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. -
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n° -
Altezza massima fuori terra.....		mt. 7,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
<p>Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.. Gli interventi di ampliamento ammessi dovranno prevedere fasce alberate (essenze autoctone) poste sul confine tra l'area produttiva e l'area agricola, la realizzazione di un area di servizio pari al 10% della superficie territoriale della AP13 in ampliamento, da destinare a parcheggio pubblico (in dismissione o assoggettamento ad uso pubblico ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale) con particolare attenzione alla accessibilità dalla strada Provinciale</p> <p>Obbligo di Strumento Urbanistico Esecutivo per la ristrutturazione urbanistica.</p> <p>Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".</p>		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 43</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>25</b>	<b>A.P.14</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 37.100
2) Superficie coperta esistente		mq. 12.200
3) Superficie aggiuntiva massima teorica		mq. 6.350
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammessa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria		Demolizione e ricostruzione
Manutenzione straordinaria		Ampliamento e/o sopraelevazione
Restauro conservativo		Mutamento di destinazione d'uso
Risanamento conservativo		Ristrutturazione urbanistica
Ristrutturazione edilizia di tipo A		Nuova costruzione
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. -
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n° -
Altezza massima fuori terra.....		mt. 8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.		
Obbligo di Strumento Urbanistico Esecutivo per la ristrutturazione urbanistica.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". Nell'ambito ricadente nella classe IIIb2, in assenza di opere di riassetto territoriale, saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 44</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>25</b>	<b>A.P.15</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 10.310
2) Superficie coperta esistente		mq. 3.350
3) Superficie aggiuntiva massima teorica		mq. -
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammessa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria	Mutamento di destinazione d'uso	
Manutenzione straordinaria		
Restauro conservativo		
Risanamento conservativo		
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	-
Rapporto di copertura territoriale.....	-	
Rapporto di copertura fondiario.....	1/2	
Piani fuori terra.....	n°	-
Altezza massima fuori terra.....	mt.	7,00
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		



<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 45</b>
<b>AREA</b> <b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>ART. N.T.A.</b> <b>25</b>	<b>SIGLA</b> <b>A.P.16</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 10.000
2) Superficie coperta esistente		mq. 3.700
3) Superficie aggiuntiva massima teorica		mq. 1.300
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammessa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria		Demolizione e ricostruzione
Manutenzione straordinaria		Ampliamento e/o sopraelevazione
Restauro conservativo		Mutamento di destinazione d'uso
Risanamento conservativo		Ristrutturazione urbanistica
Ristrutturazione edilizia di tipo A		Nuova costruzione
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. -
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n° -
Altezza massima fuori terra.....		mt. 8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.		
Obbligo di Strumento Urbanistico Esecutivo per la ristrutturazione urbanistica.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 45bis</b>
<b>AREA</b> <b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>ART. N.T.A.</b> <b>25</b>	<b>SIGLA</b> <b>A.P.17</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	83.236
2) Superficie fondiaria cartografata	mq.	80.886
3) Superficie servizi cartografata	mq.	2.350
4) Superficie verde privato interna all'ambito	mq.	1.927 (facente parte S.F.)
5) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	-
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammessa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria		Demolizione e ricostruzione
Manutenzione straordinaria		Ampliamento e/o sopraelevazione
Restauro conservativo		Mutamento di destinazione d'uso
Risanamento conservativo		Nuova costruzione
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	-
Rapporto di copertura territoriale.....	-	
Rapporto di copertura fondiario.....	1/2	
Piani fuori terra.....	n°	-
Altezza massima fuori terra.....	mt.	8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.		
Obbligo di Strumento Urbanistico Esecutivo		
Gli interventi ammessi dovranno prevedere fasce alberate (essenze autoctone) poste sul confine tra l'area produttiva e l'area agricola.		
Particolare attenzione dovrà essere posta all'accessibilità dalla strada Provinciale.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		
La sup. minima non impermeabilizzata dell'area è definita nel 10% della superficie territoriale.		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 45ter</b>
<b>AREA</b> <b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>ART. N.T.A.</b> <b>25</b>	<b>SIGLA</b> <b>A.P.18</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 2.650
2) Superficie coperta esistente		mq.
3) Superficie aggiuntiva massima teorica		mq. 1.325
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammissa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Nuova costruzione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. -
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n° -
Altezza massima fuori terra.....		mt. 8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.		
Gli interventi edificatori saranno ammessi solo se integrati e facenti parte di un unico progetto urbanistico esecutivo che comprenda anche l'area posta in contiguità sul territorio del Comune di Lombriasco, al fine di realizzare un unico intervento edilizio ricadente su entrambe i comuni. Non saranno ammessi nuovi accessi sulla strada provinciale.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 46</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>25</b>	<b>A.P.19</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	4.395
2) Superficie coperta esistente	mq.	1.048
3) Superficie aggiuntiva massima teorica	mq.	
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	-
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammessa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria	Demolizione e ricostruzione	
Manutenzione straordinaria	Ampliamento e/o sopraelevazione	
Restauro conservativo	Mutamento di destinazione d'uso	
Risanamento conservativo	Nuova costruzione/completamento	
Ristrutturazione edilizia di tipo A	Ristrutturazione edilizia di tipo B	
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale .....	mc./mq.	-
Densità fondiaria .....	mc./mq.	-
Rapporto di copertura territoriale .....		-
Rapporto di copertura fondiario .....		1/2
Piani fuori terra .....	n°	-
Altezza massima fuori terra .....	mt.	8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 25 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		

AREA	ART. N.T.A.	SIGLA
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE NUOVO IMPIANTO</b>	<b>26</b>	<b>A.P.N.2</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area		mq. 33.000
2) Superficie coperta esistente		mq. -
3) Superficie aggiuntiva massima teorica sulla sup. fondiaria		mq. 9.600
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammissa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Nuova costruzione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. -
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n° -
Altezza massima fuori terra.....		mt. 8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 26 delle N.T.A.		
<p>Dismissione o assoggettamento ad uso pubblico delle aree a servizio all'interno del perimetro (S.P.39) per parcheggio e verde pubblico.</p> <p>Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". Nella parte di area ricadente nella classe IIIb2 e IIIb3 l'attuazione degli interventi di cui al punto (B) sarà ammessa solo dopo il collaudo delle opere di riassetto territoriale indispensabili per la difesa del sito.</p>		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 48</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE NUOVO IMPIANTO</b>	<b>26</b>	<b>A.P.N.3</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area (SF 3.050 + 801 SP4) mq.		3.852
2) Superficie coperta esistente		mq. -
3) Superficie aggiuntiva massima teorica sulla sup. fondiaria		mq. 4.583
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista		ab. -
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammessa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Nuova costruzione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....		mc./mq. -
Densità fondiaria.....		mc./mq. -
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/2
Piani fuori terra.....		n° -
Altezza massima fuori terra.....		mt. 8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 26 delle N.T.A.		
Dismissione o assoggettamento ad uso pubblico delle aree a servizio all'interno del perimetro S.P.38.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione".		
L'accesso all'area sarà da valutare in sede di attuazione della stessa, in accordo con l'Ente responsabile della viabilità.		

<b>P.R.G.C. – COMUNE DI CASALGRASSO</b>	<b>N.T.A.</b>	<b>Scheda n° 51</b>
<b>AREA</b>	<b>ART. N.T.A.</b>	<b>SIGLA</b>
<b>SERVIZIO DI TIPO SPECIALE</b>	<b>33</b>	<b>S.S.</b>
<b>CAPACITA' INSEDIATIVA</b>		
1) Superficie territoriale dell'area	mq.	27.955
2) Volumetria esistente fuori terra	mc.	15.980
3) Volumetria aggiuntiva massima prevista	mc.	-
4) Capacità insediativa aggiuntiva massima prevista	ab.	-
<b>(A) PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D'USO</b>		
Propria :p2 – p3 – s5 – s6		
Ammessa: r (vedere art. 9)		
<b>(B) PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Manutenzione ordinaria	Demolizione e ricostruzione	
Manutenzione straordinaria	Ampliamento e/o sopraelevazione	
Restauro conservativo	Mutamento di destinazione d'uso	
Risanamento conservativo	Ricomposizione volumetrica	
Ristrutturazione edilizia di tipo A		
Ristrutturazione edilizia di tipo B		
Demolizione		
<b>(C) PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA EDILIZIA:</b>		
Densità territoriale.....	mc./mq.	-
Densità fondiaria.....	mc./mq.	1,00
Rapporto di copertura territoriale.....		-
Rapporto di copertura fondiario.....		1/3
Piani fuori terra.....	n°	2+1
Altezza massima fuori terra.....	mt.	8,50
<b>(D) CONDIZIONI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAZIONI :</b>		
Vedere prescrizioni art. 33 delle N.T.A.		
Verificare attentamente le indicazioni e le prescrizioni, contenute nell'elaborato 1-B "Norme Geologico-tecniche di attuazione". Gli interventi ammessi al punto (B) potranno essere realizzati solo dopo il collaudo delle opere di riassetto territoriale indispensabili per la difesa del sito.		

## ATTREZZATURE PUBBLICHE DI SERVIZIO ALLE AREE RESIDENZIALI

AREA	mq.	ESISTENTE	IN PROGETTO	DESTINAZIONE
SP1	8.840	esistente		parco, gioco, sport
SP2 parte	52.240	esistente		parco, gioco, sport
SP3	256	esistente		parcheeggio
SP5	1.180	esistente		interesse pubblico
SP7 parte	<del>7540</del> 7.367	esistente		parco, gioco, sport <b>e parcheggio</b>
SP7 parte	1.500	esistente		interesse pubblico
SP7 parte	800	esistente		istruzione
SP8 parte	1.500		in progetto	istruzione
SP8 parte	1.880		in progetto	interesse pubblico
SP9	850	esistente		istruzione
SP10	200	esistente		interesse pubblico
SP11	4.840	esistente		interesse pubblico
SP12	7.320	esistente		parco, gioco, sport
SP13 parte	7.000		in progetto	interesse pubblico
SP13 parte	8.400		in progetto	parco, gioco, sport
SP14	1975		in progetto	parcheeggio
SP15	152	esistente		parcheeggio
SP17 parte	450	esistente		parcheeggio
SP17 parte	1.580	esistente		parco, gioco, sport
SP18	5.000		in progetto	parco, gioco, sport
SP19	13.590		in progetto	parco, gioco, sport
SP20	860	esistente		parco, gioco, sport
SP23	308		in progetto	parco, gioco, sport
SP24	2.580		in progetto	parco, gioco, sport
SP25	858	esistente		parcheeggio
SP26	2.180	esistente		parco, gioco, sport e parcheggio
SP27	1.200	esistente		interesse pubblico
SP29 parte	1.600		in progetto	parcheeggio
SP29 parte	3.720	esistente		parcheeggio
SP32 parte	600		in progetto	parco, gioco, sport
SP32 parte	800		in progetto	parcheeggio
SP33	2.800		in progetto	parco, gioco, sport
SP34 parte	3.140		in progetto	parco, gioco, sport
SP34 parte	6.900		in progetto	parcheeggio
SP35 parte	3.400		in progetto	parco, gioco, sport
SP35 parte	1.500		in progetto	parcheeggio
SP40 parte	1.400		in progetto	parcheeggio
SP40 parte	750		in progetto	parco, gioco, sport
SP41	1.050		in progetto	parcheeggio
SP43	109	esistente		interesse pubblico (magazzino)
<b>SP45</b>	<b>98</b>		<b>in progetto</b>	<b>parcheeggio e verde</b>
<b>TOTALE</b>	<del>162.848</del> <b>162.773</b>			



### ATTREZZATURE PUBBLICHE DI SERVIZIO ALLE AREE PRODUTTIVE

AREA	mq.	ESISTENTE	IN PROGETTO	DESTINAZIONE
SP4	802		in progetto	parco, gioco, sport e parcheggio
SP2 parte	1.750		in progetto	parcheggio
SP6 parte	1.500		in progetto	parco, gioco, sport
SP6 parte	4.020		in progetto	parcheggio
SP21	2.368	esistente		parcheggio
SP22	360	esistente		parcheggio
SP28	2.040	esistente		parcheggio
SP30	4.976		in progetto	parcheggio
SP31	4.536		in progetto	parcheggio
SP37	1.035	esistente		parcheggio
SP39	3.600		in progetto	parcheggio
SP39	2.000		in progetto	parco, gioco, sport
SP 42	2.350		in progetto	parcheggio e verde
<b>SP 44</b>	<b>1.084</b>		<b>In progetto</b>	<b>parcheggio e verde</b>
<b>TOTALE</b>	<b>31.336</b> <b>32.420</b>			

### AREE DI VERDE PRIVATO

AREA	mq.
V.P.1	10.200
V.P.2	1.300
<del>V.P.3</del>	<del>4.500</del>
V.P.4	6.266
V.P.4bis	8.715
V.P.5	957
Totale	<b>28.938</b> <b>27.438</b>

### AREA PER ATTIVITA' ESTRATTIVE

AREA	mq.
A.E.	291.600