



COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

PIANO DEL COLORE

VARIANTE N. 4 EX ART 17 COMMA 5 LR 56/77 E S.M.I.

S.B

SCHEDE EDIFICIO DEL CENTRO STORICO

Percorso B: via Cavour

IL SINDACO

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

I PROGETTISTI

IL SEGRETARIO



C.so f.lli Bandiera, 21 - 12051 Alba (Cn) - tel. +39.0173.061368

info@progetticolore.com - www.progetticolore.com

Arch. Silvia Graziano +39 335 67.849.36

Arch. Paola Cattaneo +39 347 79.617.91

CORNELIANO D'ALBA, OTTOBRE 2018

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono		no		no	X	
	suff.	X	sì, conf.	X	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:



RILIEVO							PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	I.	□		Tinteggiare	TAV C1 da liv III a liv V TAV C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Portone	Legno laccato	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Gradini ingr.	Pietra e intonaco	C.	C.	C.	□			
Balcone	Cemento arm. Clinker	I.	I.	I.	□		Tipologia non conforme: rimuovere e utilizzare materiali e tipologie ammesse	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
Portone garage	Met. Legno vernic.	C.	C.	C.	□			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Griglia areazione	Plastica	C.	C.	C.	□			
Camini	Laterizio/terracotta	C.	C.	C.	□			
Lato EST: scala	Cem. Rivestim. Lapideo	C.	C.	C.	□			
Lato EST: inferr. Fin. sportello utenze imp..	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
	Lamiera metallica	C.	I.	I.	□		Verniciare come fondo	

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento:

Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:


RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco cementizio	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv III a liv V Tav C3
Zoccolo	Materiale lapideo e ferro	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv VI a liv V Tav C4
Cornicione	Laterizio	C.	C.	C.	□			
Fascia marcapiano	Laterizio	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□			
Portone	Alluminio e vetro	C.	C.	C.	□			
Gradino ingresso	Materiale lapideo	I.	C.	I.	□		Utilizzare materiale della zoccolatura	
Cornice finestra	Intonaco tinteggiato	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv I a liv II
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	□			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Sportello utenze imp.	Metallo verniciato	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Tubi e passacavi	Plastica, alluminio	C.	I.	I.	□		Incassare e/o verniciare come fondo	
Griglia areazione	Plastica	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento: NORD EST

Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo non definita	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	sì, conf.	sì	
	insuff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	


Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					PROGETTO			
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI: <i>EDIFICIO DA VALORIZZARE E RECUPERARE PER LE SUE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE RURALI TIPICHE DI QUESTA PARTE DEL CENTRO STORICO: INTONACO A CALCE BALCONE IN LEGNO, SERRAMENTI IN LEGNO, INFERRIATE E RINGHIERE IN FERRO VERNICIATO.</i>	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco e mattoni	C.	C.	C.		☐	Risanare, intonacare e tinteggiare	TAV C1 da liv III a liv V Tav C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		☐		
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	☐			
Finestra	Legno	C.	C.	C.		☐		Tav C2/Tav C5
Inferrata finestre	Ferro	C.	C.	C.		☐		
Portone	Legno	C.	C.	C.		☐		Tav C2/Tav C5
Balcone	Legno	C.	C.	C.		☐		
Ringhiera/balaustra	Ferro	C.	C.	C.		☐		
Sportello utenze imp.	Alluminio	C.	C.	I.		☐	Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame, plastica	C.	C.	I.		☐	Rimuovere ed utilizzare materiali ammessi	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo non definita	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	Affaccio interno a cortile comune
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B


RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv III a liv V Tav C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Inferriata finestre	Ferro	C.	C.	C.	□			
Portone	Legno e vetro	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Balcone	Cemento armato	I.	I.	I.	□		Tipologia non conforme: rimuovere e utilizzare materiali e tipologie ammesse	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Grondaia/discesa	Alluminio e plastica	I.	C.	I.	□		Rimuovere ed utilizzare materiali ammessi	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento:

Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo non definita	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	sì, conf.	sì	
	insuff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					PROGETTO			
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI: IL FABBRICATO E' DI NOTEVOLE INTERESSE DAL PUNTO DI VISTA ARCHITETTONICO IN QUANTO PRESENTA CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE TIPICHE DEGLI EDIFICI A CARATTERE RURALE DEL CENTRO STORICO. PERTANTO SI CONSIGLIA UNA RISTRUZIONE ATTENTA AL RIPRITINO DELLE TIPOLOGIE TRADIZIONALI: INTONACO A CALCE, BALCONE IN LEGNO, SERRAMENTI IN LEGNO, INFERRIATE IN FERRO VERNICIATO RINGHIERE IN LEGNO.	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		☐	Intonacare e tinteggiare a calce	TAV C1 da liv III a liv V Tav C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		☐		
Persiana	Legno	C.	C.	C.		☐		
Finestra	Legno	C.	C.	C.		☐		
Portone	Legno	C.	C.	C.		☐		
Gradino ingr.	Materiale lapideo	C.	C.	C.		☐		
Balcone	Legno	C.	C.	C.		☐		
Ringhiera/balaustra	Ferro	C.	C.	C.		☐		
Grondaia/discesa	Alluminio e plastica	I.	C.	I.		☐	Utilizzare materiali ammessi	
Lato OVEST: portone	Metallo verniciato	I.	I.	I.		☐	Utilizzare materiali e tipologie ammesse, in coerenza con la tipologia dell'edificio	
Lato OVEST: tubi e passacavi	Acciaio/alluminio	C.	I.	I.		☐	Incassare o/e verniciare come fondo	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata estranea al contesto	buono		no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.		sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:

ELEMENTO	MATERIALE	RILIEVO					STATO DI CONSERVAZIONE	PRESCRIZIONE	CODICE COLORE
		COERENTE O INCOERENTE PER							
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.			
Fondo	Intonaco	C.	C.	I.			Rasare con finitura ruvida e tinteggiare	TAV C1 da liv III a liv V Tav C3	
Zoccolo	Intonaco a rilievo	C.	C.	C.				TAV C1 da liv VI a liv VII Tav C4	
Basamento	Intonaco	C.	C.	I.			Rasare con finitura ruvida e tinteggiare	TAV C1 da liv VI a liv VII Tav C4	
Passafuori	Legno	C.	C.	C.					
Fascia marcapiano	Intonaco	C.	C.	C.				TAV C1 da liv III a liv V	
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.				Tav C2/Tav C5	
Tapparella	PVC	I.	I.	I.			Rimuovere e ripristinare persiane		
Davanzale	Materiale lapideo	I.	C.	I.			Utilizzare materiali ammessi		
Finestra	Legno	C.	C.	C.				Tav C2/Tav C5	
Portone	Legno e vetro	C.	I.	C.			Tipologia estranea al contesto: utilizzare tipologia adeguata per forma e materiale	Tav C2/Tav C5	
Cornice finestra	Intonaco a rilievo	C.	C.	C.				TAV C1 da liv III a liv V	
Gradino ingr.	Materiale lapideo	I.	C.	I.			Utilizzare materiali ammessi		
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.					
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.					
Copertura sopra ingr.	Acciaio e plexiglass	I.	I.	I.			Estraneo al contesto: rimuovere e/o utilizzare materiali ammessi		
Pilastro d'angolo	mattone paramano	I.	C.	I.			Intonacare	TAV C1 da liv III a liv V	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:

TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata secondaria (muro cinta)	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	portale
	suff.		sì, conf.		sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:




RILIEVO						PROGETTO		CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Portale	Laterizio e tegole	C.	C.	C.	☐			
Cancellata	Ferro verniciato	C.	C.	C.	☐			

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento:

Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		


Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv III a liv V Tav C3
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv VI a liv VII Tav C4
Cornicione	Laterizio	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno laccato o Al.	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Materiale lapideo	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno laccato o Al.	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Portone	Legno laccato o Al.	C.	C.	C.	□			
Gradini ingr.	Materiale lapideo zocc.	C.	C.	C.	□			
Cornice finestra	Intonaco a rilievo	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv I a liv II
Balcone	Pietra e acciaio	C.	C.	C.	□			
Ringhiera/balaustra	ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Sportello utenze impia	lamiera zincata	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:




TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	I.		□	Tinteggiare	TAV C1 da liv III a liv V Tav C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		□		
Persiana	Legno laccato o Al	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.		□		
Finestra	Legno laccato o Al	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Portone	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Gradini ingr.	Materiale davanzali	C.	C.	C.		□		
Balcone	Pietra	C.	C.	C.		□		
Ringhiera/balaustra	ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.		□		
Griglie areazione	Plastica	C.	C.	I.		□	Verniciare come fondo	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento:
 Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:


RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	I.	□		Tinteggiare	TAV C1 da liv III a liv V Tav C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Inferriata finestra	Metallo verniciato	C.	C.	C.	□			
Portone ingr princip.	Legno verniciato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Portoni 2 e 3	Metallo verniciato	C.	I.	C.	□		Non adeguati alla tipologia dell'edificio: preferire tipologie tradizionali	
Gradini ingr.	Rivestimento lapideo	C.	C.	C.	□			
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	□			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Sportello utenze imp.	Lamiera zincata	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Tubi e passacavi	Ferro/plastica	C.	I.	I.	□		Incassare o verniciare come fondo	
Negozi: vetrina	Metallo verniciato	C.	C.	C.	□			
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento:

Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:

RILIEVO						PROGETTO		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE				
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.			
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv III a liv V Tav C3	
Zoccolo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv VI a liv VII Tav C3	
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□				
Persiana	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5	
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□				
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5	
Inferrata finestra	Metallo verniciato	C.	C.	C.	□				
Portone	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5	
Gradini ingr.	Intonaco e pietra	C.	C.	C.	□				
Ringhiera/balaustra	ferro verniciato	C.	C.	C.	□				
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□				

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento:

Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:

RILIEVO							PROGETTO	
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		□	Risolvere il problema della incoerenza fra tinta e supporto con prodotti e cicli specifici e tinteggiare	TAV C1 da liv III a liv V Tav C3
Zoccolo	Intonaco	C.	C.	C.		□		TAV C1 da liv VI a liv VII Tav C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		□		
Persiana	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.		□		
Finestra	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Portone	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Portale	Mattoni, legno, intonaco	C.	C.	C.		□		
Gradini ingr.	Intonaco e pietra	C.	C.	C.		□		
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.		□		

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento:

Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		□	Tinteggiare	TAV C1 da liv III a liv V Tav C3
Zoccolo	Intonaco	C.	C.	C.		□	Risolvere il problema della incoerenza fra tinta e supporto con prodotti e cicli specifici e tinteggiare	TAV C1 da liv VI a liv VII Tav C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		□		
Persiana	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.		□		
Finestra	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Inferriata finestra	Metallo verniciato	C.	C.	C.		□		
Portone ingr.	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Gradini ingr.	Intonaco e pietra	C.	C.	C.		□		
Portone auto	Legno laccato	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Sportello utenze imp.	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
Tubi e passacavi	Ferro/plastica	C.	C.	I.		□	Incassare e/o verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.		□		

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento:

Catastale:



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG:

RILIEVO						PROGETTO		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE				
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.			
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv III a liv V Tav C3	
Zoccolo	Intonaco	C.	C.	C.		□	Risolvere il problema della incoerenza fra tinta e supporto con prodotti e cicli specifici e tinteggiare	TAV C1 da liv VI a liv VII Tav C4	
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□				
Persiana	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5	
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□				
Finestra	Legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5	
Inferrata finestra	Metallo verniciato	C.	C.	C.	□				
Portoni ingr.	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5	
Gradini ingr.	Materiale lapideo	C.	C.	C.	□				
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□				
Griglie areazione	Plastica?	C.	C.	I.	□		Incassare nel muro e/o verniciare come fondo		

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo non definita	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	PIANO DI RECUPERO
	suff.	sì, conf.	sì	
	insuff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		OSSERVAZIONI: <small>SI</small> CONSIGLIA UN TIPO DI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE MIRATO AL RECUPERO DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE ANCORA BEN EVIDENTI NONOSTANTE LA STRUTTURA MOLTO COMPROMESSA, IN PARTICOLARE IL PORTALE SU VIA CAVOUR IN LATERIZIO E INTONACO A CALCE. PER TIPOLOGIE E MATERIALI AMMESSI SI RIMANDA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO DEL COLORE.	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE				
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.			
Fondo	Mattone, intonaco	C.	C.	C.		□		TAV C1 da liv III a liv V Tav C3	
Zoccolo	Intonaco	C.	C.	C.		□		TAV C1 da liv IV a liv VII Tav C4	
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		□			
Finestra	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5	
Portone	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□			
Portale	Laterizio intonacato	C.	C.	C.		□			
Grondaia/discesa	Plastica e rame	I.	C.	I.		□	sostituire con materiali ammessi		
Camini	Cemento e mattoni	C.	C.	C.		□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata secondaria	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	PIANO DI RECUPERO
	suff.	sì, conf.	sì	
	insuff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Mattone, intonaco	C.	C.	C.		□	Risanare, ripristinare intonaco e tinteggiare	TAV C1 da liv II a liv IV Tav C3
Zoccolo	Intonaco	C.	C.	C.		□		TAV C1 da liv V a liv VII Tav C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		□		
Persiana	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Davanzale	Cemento o pietra	C.	C.	I.		□	Rimuovere vernice e/o utilizzare materiali ammessi	
Finestra	NON RILEVATE							Tav C2/Tav C5
Sportello impianti	lamiera zincata	C.	C.	I.		□	Verniciare come fondo	
Tubi e passacavi	Ferro/plastica	C.	C.	I.		□	Incassare e/o verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Ferro zincato	I.	C.	I.		□	Sostituire con materiali ammessi	
Camini	Laterizio	C.	C.	C.		□		

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata secondaria	buono		no	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.		sì		
	insuff.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		□		TAV C1 da liv II a liv IV Tav C3
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	I.	I.		□	Sostituire con tipologia e materiale ammesso	TAV C1 da liv V a liv VII Tav C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		□		
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	I.		□	Rimuovere vernice dalle parti tinteggiate come fondo	
Finestra	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Inferrata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
Portone ingr. Auto	Metallo verniciato, vetro	C.	C.	C.		□		
Sportello utenze impia	Lamiera zincata	C.	C.	I.		□	Verniciare come fondo	
Tubi e passacavi	Ferro e plastica	C.	C.	I.		□	Incassare e/o verniciare	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.		□		
Camini	Mattoni	C.	C.	C.		□		

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv II a liv IV Tav C3
Zoccolo	Materiale lapideo	I.	C.	I.	□		Sostituire con tipologie e materiali ammessi	TAV C1 da liv V a liv VII Tav C4
Cornicione	Cemento	I.	I.	I.	□		Sostituire con tipologie e materiali ammessi o mascherare con cornicione sagomato	
Davanzale	Materiale lapideo	I.	I.	I.	□		Rimuovere e sostituire con materiali ammessi	
Cornice finestra	Materiale lapideo	I.	I.	I.	□		Rimuovere e sostituire con materiali ammessi	
Tapparelle	PVC	I.	I.	I.	□		Sostituire le aperture con altre di forma e materiali adeguate conformi alla tipologia tradizionale. Si rimanda alle Norme di attuazione del Piano del Colore	
Finestra	Legno	C.	I.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Portone	Legno e vetro	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Gradini ingr.	Intonaco e pietra	C.	C.	C.	□			
Portone ingr. Auto	Legno/vetro	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Balcone	Cemento armato	I.	I.	I.	□		Rimuovere e sostituire con materiali e tipologie ammesse	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	I.	C.	□		Sostituire con tipologia tradizionale	
Sportello utenze imp.	Metallo verniciato	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Tubi e passacavi	Ferro	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata secondaria	buono <input checked="" type="checkbox"/>	no	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf. <input checked="" type="checkbox"/>	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv II a liv IV Tav C3
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv V a liv VII Tav C4
Cornicione	Cemento	I.	I.	I.	□		Rimuovere e sostituire (o mascherare) con tipologie ammesse	
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra vano scala	Metallo verniciato	C.	C.	C.	□			
Balcone su via verso p	C.a. Intonacato	I.	I.	I.	□		Rimuovere e sostituire con materiali e tipologie ammessi	
Ringhiera	ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Portoncino	Alluminio e vetro	C.	C.	C.	□			
Gradini ingr.	Materiale lapideo zocc.	C.	C.	C.	□			
Sportello utenze imp.	Lamiera zincata	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Griglia aerazione	Plastica	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata secondaria	buono <input checked="" type="checkbox"/>	no	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	sì, conf. <input checked="" type="checkbox"/>	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		□	Risolvere il problema del distacco della pittura: risanare con prodotti e cicli adeguati, uniformare e tinteggiare come fondo.	TAV C1 da liv II a liv IV Tav C3
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	C.	C.		□		TAV C1 da liv V a liv VII Tav C4
Passafuori	Legno	C.	C.	C.		□		
Fascia in rilievo	Laterizio	C.	C.	C.		□		
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.		□		
Finestra	Legno	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Portoncino	Legno e vetro	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5
Gradino ingr.	Pietra	C.	C.	C.		□		
Portale	Materiale lapideo	C.	C.	C.		□		
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	I.	C.		□	utilizzare tipologie conformi	
Grondaia/discesa	Rame	C.	C.	C.		□		

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata secondaria	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B


RILIEVO						PROGETTO		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE				
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.			
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.		□	Risanare porzione sotto cornicione e tinteggiare	TAV C1 da liv II a liv IV Tav C3	
Zoccolo	Materiale lapideo	C.	C.	C.		□		TAV C1 da liv V a liv VII Tav C4	
Cornicione	Laterizio	C.	C.	C.		□			
Fascia marcapiano	Mattoncini	C.	C.	C.		□			
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.		□			
Finestra	Alluminio	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5	
Portone	Alluminio	C.	C.	C.		□		Tav C2/Tav C5	
Gradino ingr.	Pietra	C.	C.	C.		□			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□			
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□			
Ingresso box	PVC o Al	C.	C.	C.		□			
Elementi metallaci	Alluminio	C.	C.	C.		□			
Tubi e passacavi	Ferro/plastica	C.	C.	I.		□	Incassare e/o verniciare come fondo		
Camini	Rame	C.	C.	C.		□			

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento: NORD EST

Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	


Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					PROGETTO			
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		PRESCRIZIONE	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	I.	□		Tinteggiare	TAV C1 da liv II a liv IV Tav C3
Zoccolo	Intonaco tinteggiato	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv V a liv VII Tav C4
Cornicione	Mattoni pitturati	C.	C.	I.	□		Sabbiare e valorizzare	
Fascia marcapiano	Mattoni pitturati	C.	C.	I.	□		Sabbiare e valorizzare	
Finestra	Ferro e legno	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Portoncino	Metallo e legno	I.	I.	I.	□		Utilizzare tipologie e materiali ammessi	Tav C2/Tav C5
Portone ingresso box	Metallo e vetro	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Sportello utenze imp.	Lamiera zincata	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Tubi e passacavi	Ferro/plastica	C.	C.	I.	□		Incassare e/o verniciare come fondo	
Inferriata finestre	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
Griglia aerazione	Plastica	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST




TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata secondaria/estranea al contesto	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO					PROGETTO			
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI: SAREBBE OPPORTUNO RIMUOVERE LA VERNICE /PITTURA DALLA SUPERFICIE IN LATERIZIO PER RESTITUIRE ALLA FACCIATA IL SUO ASPETTO ORIGINALE E IL SUO VALORE STORICO.	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Laterizio verniciato	C.	C.	I.	□		Sabbiare e valorizzare	TAV C1 da liv II a liv IV Tav C3
Cornicione	Laterizio verniciato	C.	C.	I.	□		Sabbiare e valorizzare	
Fascia marcapiano	Laterizio verniciato	C.	C.	I.	□		Sabbiare e valorizzare	
Finestra	Alluminio	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Cornice finestra	Pittura	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv I a liv II
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Sportello utenze imp.	Metallo verniciato	C.	C.	C.	□			
Tubi e passacavi	Acciaio/alluminio	C.	C.	C.	□		Da verniciare	
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Cancellata	Metallo verniciato	C.	C.	C.	□			
Muro cinta	Laterizio verniciato	C.	C.	I.	□		Sabbiare e valorizzare	

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono <input checked="" type="checkbox"/>	no	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.	sì, conf. <input checked="" type="checkbox"/>	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		CODICE COLORE
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	I.	□		Tinteggiare	TAV C1 da liv II a liv IV Tav C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Finestra p. semint.	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Portoncino muro cinta	Ferro verniciato	C.	C.	C.		□		
Balcone	Solettina in cemento	I.	I.	I.		□	Rimuovere ed utilizzare materiali e tipologie ammesse	
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Sportello utenze	Lamiera zincata	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Tubi e passacavi	Metallo/plastica	C.	C.	I.	□		Incassare e/o verniciare come fondo	
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	□			
Muro cinta	Laterizio	C.	C.	C.	□			

PIANO COLORE DI CORNELIANO D'ALBA
SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:
 Via/piazza: Orientamento: NORD EST
 Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE	RESTAURO RECENTE	TINTA ORIGINALE	NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	no <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
	suff. <input checked="" type="checkbox"/>	sì, conf.	sì	
	insuff.	sì, non conf.	Sì, di rilevanza	

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A
 Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B


RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		OSSERVAZIONI	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv II a liv IV Tav C3
Passafuori	Legno	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Legno laccato	C.	C.	C.	□			Tav C2/Tav C5
Cancello ingr. Carraio	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Cornice finestra	Intonaco tinteggiato	C.	C.	C.	□			TAV C1 da liv I a liv II
Balcone	Pietra	C.	C.	C.	□			
Ringhiera/balaustra	Ferro verniciato	C.	C.	C.	□			
Sportello utenze imp.	Lamiera zincata	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Grondaia/Discesa	Rame	C.	C.	C.	□			
Camini	Acciaio inox, laterizio,..	I.	I.	I.	□		Mascherare canna fumaria in acciaio inox con rame o materiale verniciabile come il fondo	
Muro cinta	Laterizio	C.	C.	C.	□			

SCHEDA DI RILIEVO E DI PROGETTO DELLO STATO ATTUALE E LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI RESTAURO

Data di rilievo: FACCIATA:

Via/piazza: Orientamento: NORD EST

Catastale: SUD OVEST



TIPOLOGIA FACCIATA	STATO CONSERVAZIONE		RESTAURO RECENTE		TINTA ORIGINALE		NOTE
Facciata semplice con cromia del fondo definita	buono	<input checked="" type="checkbox"/>	no		no	<input checked="" type="checkbox"/>	
	suff.		sì, conf.	<input checked="" type="checkbox"/>	sì		
	insuff.		sì, non conf.		Sì, di rilevanza		

Indicazione PRG: Restauro Conservat. Ristrutturazione ed. di tipo A

Ambito PEC Ristrutturazione ed. di tipo B

RILIEVO						PROGETTO		
ELEMENTO	MATERIALE	COERENTE O INCOERENTE PER			STATO DI CONSERVAZIONE		PRESCRIZIONE	CODICE COLORE
		MATER.	FORMA	FINITURA	BUONO	INSUF.		
Fondo	Intonaco	C.	C.	C.	□		TAV C1 da liv II a liv IV Tav C3	
Zoccolo	Pietra e ferro	C.	C.	C.	□			
Cornicione	Laterizio e cemento	C.	C.	C.	□			
Persiana	Legno laccato	C.	C.	C.	□		Tav C2/Tav C5	
Davanzale	Pietra	C.	C.	C.	□			
Finestra	Non rilevate						Tav C2/Tav C5	
Scuri p. semint.	Legno laccato	C.	C.	C.	□		Tav C2/Tav C5	
Portone	Legno laccato	C.	C.	C.	□		Tav C2/Tav C5	
Cornice finestra	Intonaco	C.	C.	C.	□		TAV C1 da liv I a liv II	
Sportello utenze imp.	Lamiera zincata	C.	C.	I.	□		Verniciare come fondo	
Tubi e passacavi	Plastica e Ferro	C.	C.	I.	□		Incassare e/o verniciare come fondo	
Grondaia/Discesa	Rame e plastica	I.	C.	I.	□		Sostituire discesa con materiali ammessi	
Camini	Laterizio	C.	C.	C.	□			

